

VIỆT-NAM TIỂU-HỌC TÙNG-THƯ

CONNAISSANCES USUELLES (Cours enfantin)

TOÁN - PHÁP
CÁCH - TRÍ, ĐỊA - DƯ
LỚP ĐÔNG-ÂU

(Sách này do Nha Học-chính Đông-pháp đã giao cho ông
TRẦN-TRỌNG-KIM, ông NGUYỄN-VĂN-NGỌC, ông ĐẶNG-ĐÌNH-PHÚC
và ông ĐỖ-THẬN soạn)

In lần thứ mười hai

Nhà-nước giữ bản-quyền



Cấm không ai được in lại

NHA HỌC-CHÍNH ĐÔNG-PHÁP
XUẤT-BẢN
1938

Giá bán trong xứ Đông-Pháp Nhà-nước ấn định là : 0\$

VIỆT-NAM TIỂU-HỌC TÙNG-THƯ

CONNAISSANCES USUELLES (Cours enfantin)

TOÁN - PHÁP

CÁCH - TRÍ, ĐỊA - DƯ

LỚP ĐỒNG-ÂU

(Sách này do Nha Học-chính Đông-pháp đã giao cho ông

TRẦN-TRỌNG-KIM, ông NGUYỄN-VĂN-NGỌC, ông ĐẶNG-ĐÌNH-PHÚC

và ông ĐỖ-THẬN soạn)

In lần thứ mười hai

Nhà-nước giữ bản quyền



Cấm không ai được in lại

NHA HỌC-CHÍNH ĐÔNG-PHÁP

XUẤT - BẢN

1938

TOÁN - PHÁP

LỜI DẶN ÔNG THẦY

1° — Trước khi ra bài cho học-trò làm, thì phải chọn nhiều thí-dụ mà cắt nghĩa cho rõ-ràng. Những thí-dụ cốt phải chọn cho cần-thận, giản-dị và phải lựa từ dễ đến khó.

2° — Khi tập làm tính miệng thì cả lớp phải chú-ý vào. Khi bắt học-trò tính từng 2, từng 3.... trở lên hay trở xuống, thì phải hỏi nhiều đũa, hết đũa này đến đũa khác. Đũa trước đọc mấy số vừa xong, thì bất-thình-lình chỉ ngay đũa khác đọc tiếp theo.

3° — Những bài tập ở trong sách là để làm mẫu, ông thầy phải theo mẫu ấy mà đặt thêm ra nhiều bài khác nữa để ra cho học-trò.

4° — Cốt nhất ông thầy phải giữ cho vừa sức học-trò lớp Đồng-ấu, không được dạy khó hơn lên. Ông thầy phải biết rằng những bài dạy ở lớp Đồng-ấu thì lên đến lớp Dự-bị lại dạy lại, chỉ đòi ra những số khó hơn một chút mà thôi. Vậy ông thầy phải dùng những số nhỏ, những bài dễ, chứ không được dạy khó hơn cái trình-độ sách này.

5° — Còn việc dạy vẽ, thì ông thầy nên bắt học-trò dùng giấy kẻ (gạch) vuông, để trẻ con ⁽¹⁾ vẽ cho dễ.

Chú cước: Trong sách này, những tiếng đứng giữa ngoặc đơn là tiếng Trung-kỳ, những tiếng có số ở dưới trang là tiếng Nam-kỳ.

(1) con nít.

Phép đếm

1. — Mười số đầu là :

Một		1 con gà con
Hai		2 con gà con
Ba		3 con gà con
Bốn		4 con gà con
Năm		5 con gà con
Sáu		6 con gà con
Bảy		7 con gà con
Tám		8 con gà con
Chín		9 con gà con
Mười		10 con gà con

2. — 0 là không có.

3. — Chín số đầu gọi là số hàng một.

4. — Mười số hàng một hợp lại là một chục.

5. — Trong một số có hai chữ số thì chữ số hàng một ở bên tay phải (1), chữ số hàng chục ở bên tay trái.

(1) tay mặt

Mười chữ số

1

một

2

hai

3

ba

4

bốn

5

năm

6

sáu

7

bảy

8

tám

9

chín

0

không

1

2

3

4

5

6

7

8

9


0

Tập tính viết

Viết hai lần các chữ số từ 1 đến 10, từ 10 đến 1.

Viết mười số đầu năm lần, số nào đề trên số ấy cho thẳng.

Tính cộng (cộng) (dấu cộng +) (1)



2 cái bát (2) và 1 cái bát là ...

4 con dao và 3 con dao là ...

5 cái thìa (muỗng) và 4 cái thìa là ...

Đếm những chấm từng hai con xúc-xắc (tào cáo) (3) một rồi cộng lại.

Thí dụ : 2 và 4 là ...

Tập tính miệng

- Đếm từ 1 đến 10 hòn sỏi, 5 quả chuối và 2 quả chuối là...
hòn gạch, quả (4) cam, v. v. 3 quả cam và 4 quả cam là...
- Đếm 6 quả quýt và 1 quả quýt là... 5 quả dứa và 3 quả dứa là...


Tập tính viết

Làm những tính cộng sau này:

+	2	2	3	5	2	7	4	5	5
	2	3	4	3	6	2	4	4	5
	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) LỜI DẶN. — (Tính cộng). Tôi có hai cái bát, tôi thêm vào một cái nữa là ba cái bát, như thế là tôi làm tính cộng. — Cái số 3 ấy gọi là số cộng. — Dấu tính cộng là chữ thập đánh như thế này (+) đọc là cộng, (2) tô — (3) lúc-lắc — (4) trái.

Tính cộng (cộng)



4 con chuồn-chuồn và 1 con chuồn-chuồn là...

5 con ong và 3 con ong là...

6 con kiến và 3 con kiến là...

Đếm những chấm từng hai con xúc-xắc (tào cáo) một, và cộng lại.

Cộng hai cách:

Thí dụ như { 3 và 5 là...
5 và 3 là...

Tập tính miệng

Đếm:


- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 4 cái nón và 2 cái nón là... | 3 cái áo và 5 cái áo là... |
| 6 cái dù và 3 cái dù là... | 3 cái khăn và 3 cái khăn là... |

Tập tính viết

Làm những tính cộng sau này:

+	3	5	6	6	1	7	8	1
	3	1	2	3	7	2	1	9
	—	—	—	—	—	—	—	—

Tính trừ (dấu trừ —) (1)




3 cái hoa (bông) trừ 1 cái hoa còn...



5 cái lá trừ 2 cái lá còn...



7 quả (2) lựu trừ 3 quả lựu còn...



Đếm những chấm ở một cái xúc-xắc (tào-cáo) rồi đếm những chấm ở cái xúc-xắc ở dưới mà trừ đi.

Thí-dụ: 3 trừ 1 còn...

Tập tính miệng

- Đếm từ 10 đến 1 ngòi bút (3), bút chì (4), cái tẩy (gôm).
- 3 cái tủ trừ 2 cái tủ còn bao nhiêu?
6 cái khay trừ 3 cái khay còn bao nhiêu?
- 3 cái ghế trừ 3 cái ghế còn bao nhiêu?
7 cái bàn trừ 4 cái bàn còn bao nhiêu?
8 cái ghế đầu trừ 2 cái ghế đầu còn bao nhiêu?
9 cái mâm trừ 5 cái mâm còn bao nhiêu?

Tập tính viết.


Làm những tính trừ sau này:

$$\begin{array}{r} 4 \\ - 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \\ - 2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ - 4 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \\ - 3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ - 4 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ - 2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ - 5 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \\ - 3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ - 5 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ - 4 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \\ - 5 \\ \hline \end{array}$$


(1) LỜI DẶN. — (Tính trừ). Tôi có ba cái hoa, tôi trừ đi một cái còn 2 cái. Như thế là tôi làm tính trừ. — Số hai còn lại ấy gọi là số thừa (5).
Dấu tính trừ là vạch ngang (—) đọc là trừ.

(2) trái — (3) viết — (4) viết chỉ — (5) dư.

Tính trừ




9 con quay (vụ) trừ 5 con quay còn...



7 chong-chông trừ 2 chong-chông còn...



8 quả (1) cầu trừ 3 quả cầu còn...



Đếm những chấm ở một con xúc-xắc (tào-cáo), rồi đếm những chấm ở con xúc-xắc dưới mà trừ đi.

Tính lẫn

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 5 trừ 3 còn... | 7 trừ 5 còn... | 8 trừ 6 còn... |
| 6 trừ 2 còn... | 8 trừ 4 còn... | 9 trừ 4 còn... |

Tập tính miệng

- | | |
|--|--|
| 7 đồng tiền trừ 3 đồng tiền còn bao nhiêu? | 8 cái hoa trừ 4 cái hoa còn bao nhiêu? |
| 7 xu trừ 4 xu còn bao nhiêu? | 9 quả dứa trừ 4 quả dứa còn bao nhiêu? |
| 6 đồng bạc trừ 4 đồng bạc còn bao nhiêu? | 9 cái lá trừ 4 cái lá còn bao nhiêu? |

Tập tính viết

Làm những tính trừ sau này:

$$\begin{array}{r} 2 \\ - 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ - 2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ - 3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ - 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ - 2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \\ - 4 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ - 5 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ - 3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ - 2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ - 3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \\ - 5 \\ \hline \end{array}$$

(1) trái.

Bài ôn lại

Cộng (cộng)					Trừ				
1	và	1	là	2	10	trừ	2	còn	8
2	và	2	là	4	8	trừ	2	còn	6
4	và	2	là	6	6	trừ	2	còn	4
6	và	2	là	8	4	trừ	2	còn	2
8	và	2	là	10	2	trừ	2	còn	0
1	và	2	là	3	9	trừ	2	còn	7
3	và	2	là	5	7	trừ	2	còn	5
5	và	2	là	7	5	trừ	2	còn	3
7	và	2	là	9	3	trừ	2	còn	1

Tập tính miệng

Cộng (cộng)		Trừ	
2 cái búa và 3 cái búa là bao nhiêu?	5 cái chai trừ hai cái còn bao nhiêu?	6 cái cốc (ly) trừ 4 cái cốc còn bao nhiêu?	7 cái liên (1) trừ 3 cái liên còn bao nhiêu?
3 cái đinh và 6 cái đinh là bao nhiêu?	6 cái cốc (ly) trừ 4 cái cốc còn bao nhiêu?	7 cái liên (1) trừ 3 cái liên còn bao nhiêu?	8 cái thùng trừ 5 cái thùng còn bao nhiêu?
6 cái đục và 3 cái đục là bao nhiêu?	8 cái thùng trừ 5 cái thùng còn bao nhiêu?	10 cái bị trừ 6 cái bị còn bao nhiêu?	
4 cái kim và 8 cái kim là bao nhiêu?			
7 cái riu và 2 cái riu là bao nhiêu?			

Tính đồ

1. — Trong một cái rổ có 9 quả (2) cam. Người ta đã ăn hết 7 quả. Còn mấy quả nữa?

2. — Trên bàn giấy có 6 ngòi bút (3). Tôi thêm 2 ngòi nữa vào, rồi tôi lại lấy đi 5 ngòi. Còn mấy ngòi?

Tính


Làm những tính sau này:

Tính cộng					Tính trừ				
+	3	4	4	2	2	—	4	5	6
	2	1	1	4	3		1	2	4
	1	2	3	3	2				

(1) thố — (2) trái — (3) viết.

Tập vẽ

Kẻ những nét như sau này:



Tập tính miệng

1. — Bắc mua 5 quả (1) chuối. Nam mua 2 quả. Hai người cùng mua mấy quả chuối?

2. — Người chủ trả cho một người thợ mộc 4 đồng bạc, một người nữa 5 đồng bạc. Vậy người chủ trả cả hai người thợ bao nhiêu tiền?

3. — Thanh có 6 xu, đã tiêu mất 3 xu, còn mấy xu?

4. — Nam có 10 hòn bi. Đánh thua mất 3 hòn, còn mấy hòn?

5. — Nhã có 9 quả táo, ăn mất 4 quả, cho em 3 quả, còn mấy quả?

Bài làm


Đếm những nét dọc, nét ngang, ở trong bài vẽ, được bao nhiêu nét. thì viết ra bằng số.

Tôi viết từ số 2, rồi cứ thêm 2 cho đến 10. Những số ấy là số chẵn.

Tôi viết từ số 1, rồi cứ thêm 2 cho đến 9. Những số ấy là số lẻ.

(1) trái

Một thước có mười tấc



Thước gấp (vẽ to bằng thước thật)

Tập tính miệng

Cộng (cộng)

- 2 thước và 3 thước là bao nhiêu?
5 tấc và 2 tấc là bao nhiêu?
4 phân và 5 phân là bao nhiêu?
3 ly và 5 ly là bao nhiêu?

Trừ

- 6 thước trừ 2 thước còn bao nhiêu?
7 tấc trừ 3 tấc còn bao nhiêu?
8 phân trừ 5 phân còn bao nhiêu?
9 ly trừ 4 ly còn bao nhiêu?

Tập tính viết

Trong một thước có bao nhiêu tấc? Trong một tấc có bao nhiêu phân? Trong một phân có bao nhiêu ly?

Gấp đôi và một nửa

Khi tôi nói 3 với 3 là 6, là tôi gấp đôi số 3 lên. — Số 6 là số gấp đôi số 3 và số 3 là một nửa số 6.


Tập tính miệng

1. — Tôi trông thấy 5 cái xe kéo đi qua, vậy có bao nhiêu bánh xe?
2. — Một người làm 10 cái bánh xe. Mỗi xe phải 2 cái bánh, vậy người ấy đóng mấy cái xe?
3. — Một người thợ giày đóng giày cho 4 người. Vậy phải làm bao nhiêu chiếc giày?
4. — 4 người ngồi ăn cơm. Phải bao nhiêu chiếc đĩa?
5. — Một người mua 6 chiếc giày về nhà. Vậy người ấy mua giày cho mấy người?
6. — Gấp đôi số 2, 3, 4, 5 là bao nhiêu? Một nửa số 8, 6, 4, 2 là bao nhiêu?


Bài tập

Vẽ cái tắc tây. Kẻ 5 vạch dọc, kẻ 5 vạch ngang.

Tập vẽ



Từ mười đến hai mươi Hàng chục và hàng một




1



3

Một chục và
ba
số
hàng một

Mười ba đồng
tiền đồng



1

7

Một chục và
bảy
số
hàng một

Mười bảy cái
que

Tôi đếm tiền đồng (1). Trước tôi đếm 10 đồng hay một chục đồng. Còn 3 đồng nữa. Tôi nói rằng có

13
Mười ba } đồng tiền đồng.

Tôi đếm que. Tôi thấy

17
Mười bảy } cái que

10 và 1 hay mười một	11.	10 và 6 hay mười sáu	16.
10 và 2 hay mười hai	12.	10 và 7 hay mười bảy	17.
10 và 3 hay mười ba	13.	10 và 8 hay mười tám	18.
10 và 4 hay mười bốn	14.	10 và 9 hay mười chín	19.
10 và 5 hay mười lăm	15.	10 và 10 hay hai mươi	20.

(1) Tại Bắc-kỳ tiền đồng Khải-định giá một nửa đồng xu.

Thêm hai hay bớt hai. — từ 10 đến 20

Học và chép (viết):

Cộng (cộng)	Trừ	Cộng (cộng)	Trừ
10 và 2 là 12	20 trừ 2 còn 18	9 và 2 là 11	19 trừ 2 còn 17
12 và 2 là 14	18 trừ 2 còn 16	11 và 2 là 13	17 trừ 2 còn 15
14 và 2 là 16	16 trừ 2 còn 14	13 và 2 là 15	15 trừ 2 còn 13
16 và 2 là 18	14 trừ 2 còn 12	15 và 2 là 17	13 trừ 2 còn 11
18 và 2 là 20	12 trừ 2 còn 10	17 và 2 là 19	11 trừ 2 còn 9

Số chẵn : 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Số lẻ : 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Tính nhẩm

- 1.— 10 và 1, — 12 và 1, — 15 và 1, — 18 và 1, — 19 và 1 là bao nhiêu?
- 2.— 11 trừ 1, — 13 trừ 1, — 18 trừ 1, — 15 trừ 1 còn bao nhiêu?
- 3.— Mẹ anh cho anh 4 xu, cha anh cho anh 7 xu, anh có bao nhiêu xu?
- 4.— Mẹ anh có 15 cái trứng gà bán đi 12 cái. Còn mấy cái trứng nữa?
- 5.— Xuân có 1 cái kẹo. Hạ và Thu mỗi đứa cho thêm 2 cái nữa. Vậy Xuân có mấy cái kẹo?

Tính


Làm những tính cộng sau này:

+	6	4	4	7	8	8
	4	7	9	7	7	9
	—	—	—	—	—	—

Câu hỏi

Đáp lại những câu hỏi sau này:
10 là mấy chục? 20 là mấy chục?
Trong một chục có mấy số-một?
Trong hai chục có mấy số-một?

Tính Cộng



12 đinh ghim và 7 đinh ghim là ...

7 ngòi bút (1) và 8 ngòi bút là ...

Đếm những chấm trong một con xúc-xắc (tào cáo) và gấp đôi số ấy lên.

Cử từng bốn cái xúc-xắc một mà đếm xem bao nhiêu chấm?

Đếm từ 10 mà cứ thêm 3 cho đến 19

10 và 3 là 13

13 và 3 là 16

16 và 3 là 19

11 và 3 là 14

14 và 3 là 17

17 và 3 là 20

Bài tập

5 quả (2) chanh và 4 quả chanh và 1 quả chanh là bao nhiêu?

7 quả ớt và 5 quả ớt và 8 quả ớt là bao nhiêu?

6 quả cà và 3 quả cà và 5 quả cà là bao nhiêu?

Gấp đôi số 3, 5, 7, 9 là bao nhiêu?

4 con lợn (3) và 6 con lợn và 5 con lợn là bao nhiêu?

3 con ngựa và 7 con ngựa và 8 con ngựa là bao nhiêu?

13 con trâu và 9 con trâu và 6 con trâu là bao nhiêu?

Đếm từ 1 cứ thêm 4 cho đến 17


Tính

Làm những tính cộng sau này:

	6	4	8	8	6	12	13	10	6	8	12
+	7	5	4	5	3	1	4	2	6	8	2
	3	9	2	7	4	5	2	6	4	4	5
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) viết — (2) trái — (3) heo

Tính cộng



2 cái nấm và 4 cái nấm và 6 cái nấm là ...

3 củ cải và 5 củ cải và 7 củ cải là ...

5 hột ngô (1) và 3 hột ngô và 9 hột ngô là ...

Đếm từng 4 một đến 20

3 và 4 là 7 4 và 4 là 8

7 và 4 là 11 8 và 4 là 12

11 và 4 là 15 12 và 4 là 16

15 và 4 là 19 16 và 4 là 20

Tập tính miệng

6 cây và 10 cây và 3 cây là bao nhiêu?

7 cành và 5 cành và 6 cành là bao nhiêu?

4 cụm lúa và 8 cụm lúa và 3 cụm lúa là bao nhiêu?

1 khóm (đi) (2) khoai và 9 khóm khoai là bao nhiêu?

Gấp đôi số 2, 4, 6, 8 là bao nhiêu?

8 cái nhẫn (3) và 1 cái nhẫn và 5 cái nhẫn là bao nhiêu?

7 cái vòng và 5 cái vòng và 4 cái vòng là bao nhiêu?

9 cái kiềng và 3 cái kiềng và 1 cái kiềng là bao nhiêu?

7 cái khuy (nút) và 9 cái khuy và 3 cái khuy là bao nhiêu?

Đếm từ 2 rồi cứ thêm 4 cho đến 18.


Tập tính viết

Viết những số này ra chữ số: tám, — mười hai, — mười bốn, — mười bảy, — mười sáu, — mười tám, — hai mươi.


Viết những chữ số này ra chữ: 5, 7, 12, 13, 15, 18, 19, 20

(1) bắp — (2) giấy — (3) cà ra


Tính trừ



12 quân bút (cán viết) trừ
7 quân bút còn...



15 lọ (1) mực trừ 6 lọ mực
còn...



18 quyển (2) vở trừ 7 quyển
vở còn...

Bớt 3, từ 20 đến 10

20 trừ 3 còn 17	19 trừ 3 còn 16
17 trừ 3 còn 14	16 trừ 3 còn 13
14 trừ 3 còn 11	13 trừ 3 còn 10

Tập tính miệng


- 13 lược thưa (sưa) trừ 4 lược thưa (sưa) còn bao nhiêu?
11 lược bi (dây) trừ 5 lược bi (dây) còn bao nhiêu?
15 cái quạt trừ 6 cái quạt còn bao nhiêu?
Một nửa 12, 10, 8, 6, 4 là bao nhiêu?
19 cái đèn trừ 12 cái đèn còn bao nhiêu?
13 cây nến (bach-lạp, sáp) (3) trừ 9 cây nến còn bao nhiêu?
17 cái tranh trừ 9 cái tranh còn bao nhiêu?
Đếm từ 20 trở xuống cứ bớt 2 cho đến 0.

Tính nhẩm

20 trừ 1, — trừ 3, — trừ 2, — trừ 5, — trừ 4, — trừ 12, — trừ 16 còn bao nhiêu?

(1) bình — (2) tập — (3) đèn cây.


Tính trừ



15 con ốc trừ 8 con ốc còn.



13 con cá trừ 6 con cá còn.



18 con tôm trừ 9 con tôm
còn...

Bớt 4, từ 20 trở xuống

20 trừ 4 còn 16	19 trừ 4 còn 15
16 trừ 4 còn 12	15 trừ 4 còn 11
12 trừ 4 còn 8	11 trừ 4 còn 7
8 trừ 4 còn 4	7 trừ 4 còn 3

Tập tính miệng

- 18 viên gạch trừ 12 viên gạch còn bao nhiêu?
19 viên ngói trừ 9 viên ngói còn bao nhiêu?
15 hòn đá trừ 6 hòn đá còn bao nhiêu?
Một nửa số 20, 18, 16, 14 là bao nhiêu?
16 tấm ván trừ 12 tấm ván còn bao nhiêu?
17 cây tre trừ 9 cây tre còn bao nhiêu?
14 thanh củi trừ 5 thanh củi còn bao nhiêu?
Đếm từ 18 trở xuống cứ trừ đi 3 cho đến 0.


Tính

Làm những tính trừ sau này:


14	15	17	16	19	16	17	18	15	19
2	5	4	5	8	12	14	5	11	14

Bài ôn lại

Tính cộng và tính trừ



Đếm mỗi ché (nhánh, choén) cau có mấy quả, cả ba ché có bao nhiêu quả?




Người ta mua 15 cái trứng gà, đánh (1) vỡ mất 6 cái thì còn mấy cái?

Tập tính miệng


Đếm từ 0 cứ thêm 2 cho đến 20, rồi từ 20 cứ bớt 2 cho đến 0.
Đếm từ 4 cứ thêm 4 cho đến 20, rồi từ 20 cứ bớt 4 cho đến 4.
Đếm từ 3 cứ thêm 3 cho đến 18, rồi từ 18 cứ bớt 3 cho đến 3.

Tập vẽ



(1) làm bể

Cái lít




Cái lít (vẽ to bằng thật)

Bài tập

Cộng	Trừ
2 lít và 12 lít là bao nhiêu?	6 lít trừ 2 lít còn bao nhiêu?
8 lít và 4 lít là bao nhiêu?	15 lít trừ 2 lít còn bao nhiêu?
9 lít và 2 lít là bao nhiêu?	16 lít trừ 7 lít còn bao nhiêu?
13 lít và 5 lít là bao nhiêu?	15 lít trừ 6 lít còn bao nhiêu?
Một nửa 10 lít, và 4 lít là bao nhiêu?	18 lít trừ một nửa 10 lít còn bao nhiêu?

Từ hai mươi đến ba mươi



Hai chục

và

sáu hạt đậu

Hai mươi sáu
hạt đậu

2 6



và

Hai chục

và

bốn cái que.

Hai mươi bốn
cái que

2 4

20 và 1 là hai mươi một 21
 20 và 2 là hai mươi hai 22
 20 và 3 là hai mươi ba 23
 20 và 4 là hai mươi bốn 24
 20 và 5 là hai mươi năm 25
 (lăm) 25

Tập tính miệng


20 cửa sổ và 1 cửa sổ là bao nhiêu?
 22 cánh cửa và 5 cánh cửa là bao nhiêu?
 24 cửa kính (gương) (1) và 4 cửa kính là bao nhiêu?

Tập tính viết


21 cái xe kéo và 9 cái xe kéo là bao nhiêu?
 24 cái xe đạp (2) và 3 cái xe đạp là bao nhiêu?
 25 cái xe bò và 5 cái xe bò là bao nhiêu?

(1) cửa kiếng — (2) xe máy — (3) xe hơi.

Tính cộng — Có nhớ (giữ lại) (1)



và



18 viên gạch và 9 viên gạch là...

Tập tính miệng

15 cái mũ (2) và 10 cái mũ là bao nhiêu?
 16 cái dù và 6 cái dù là bao nhiêu?
 14 đôi guốc và 6 đôi guốc là bao nhiêu?
 13 áo-lời và 9 áo-lời là bao nhiêu?
 Đếm từ 1 cứ thêm 3 cho đến 30.

20 cái cây và 7 cái cây là bao nhiêu?
 20 cái bữa và 5 cái bữa là bao nhiêu?
 23 cái cuộc và 5 cái cuộc là bao nhiêu?
 12 cái mai và 8 cái mai là bao nhiêu?
 Gấp đôi số 4, 7, 9, 11, 13 là bao nhiêu?

Tập tính viết

Làm những tính cộng sau này :

Không có nhớ (không giữ lại)

15	12	14	15
+ 4	+ 7	+ 11	+ 13

Có nhớ (có giữ lại)

16	17	18	19
+ 5	+ 8	+ 5	+ 9


1. — Cha tôi hái lần đầu 9 quả (3) ổi, lần thứ hai 7 quả, lần thứ ba 8 quả. Vậy cha tôi hái bao nhiêu ổi cả thảy?

2. — Một thửa (sổ) ruộng gặt được 5 thúng thóc (lúa), một thửa nữa gặt được 15 thúng, thửa thứ ba gặt được 9 thúng. Vậy gặt cả là bao nhiêu thúng thóc (lúa)?

(1) GIẢI NGHĨA — Tôi cộng 18 với 9. Tôi nói 8 và 9 là 17, tôi viết 7 và tôi nhớ (giữ) 1. — 1 và 1 là 2, tôi viết 2 + $\frac{18}{9}$ 27

(2) nón — (3) trái.

Tính trừ — Có nhớ (có giữ lại) (1)



25 cái đinh khuy trừ 16 cái đinh khuy còn...

Tập tính miệng

- | | |
|---|--|
| 28 cái cửa trừ 6 cái cửa còn bao nhiêu? | 26 con gà trống trừ 11 con gà trống còn bao nhiêu? |
| 29 cái bảo trừ 9 cái bảo còn bao nhiêu? | 29 con gà mái trừ 12 con gà mái còn bao nhiêu? |
| 27 cái búa trừ 5 cái búa còn bao nhiêu? | 23 con vịt trừ 4 con vịt còn bao nhiêu? |
| 36 cái đục trừ 4 cái đục còn bao nhiêu? | 25 con ngỗng trừ 7 con ngỗng còn bao nhiêu? |
| 28 cái riu trừ 7 cái riu còn bao nhiêu? | 21 con bồ câu trừ 13 con bồ câu còn bao nhiêu? |
| Một nửa số 24, 22, 18 là bao nhiêu? | Đếm từng 3 một từ 21 xuống 3. |

Tập tính viết

Làm những tính trừ sau này :

Không có nhớ (không giữ lại)				Có nhớ (có giữ lại)			
— 26	29	26	27	— 24	25	27	30
— 5	10	11	12	— 18	17	18	16

- Mẹ tôi đem ra chợ 25 con bồ câu, bán được 17 con, còn bao nhiêu con?
- Nam mua 25 cái đĩa (2) đánh vỡ (3) mất 6 cái, còn bao nhiêu?


(1) LỜI DẶN. — a) Tôi làm cái tính trừ sau này: 25 — 16. Tôi nói 5 trừ 6 không được. Tôi phải nói 15 trừ 6 còn 9. Tôi viết 9, tôi nhớ (giữ) 1, 1 là số nhớ.

$$\begin{array}{r} 1 \text{ số nhớ với } 1 \text{ là } 2; 2 \text{ trừ } 2 \text{ còn } 0 \\ \begin{array}{r} 25 \\ - 16 \\ \hline 09 \end{array} \end{array}$$

b) Khi con số ở dưới to (4) hơn con số ở trên, thì phải thêm mười vào con số trên và nhớ (giữ) 1. Số nhớ 1 ấy là hàng trên, thì lại phải đem về bên tay trái số dưới mà trừ với hàng trên.

(2) đĩa — (3) làm bể — (4) lớn.

Bài ôn lại






Có hai bó nữa, một bó 15 cây, một bó 13 cây. Người ta đã lấy 23 cây để làm hàng rào. Còn lại mấy cây?

Bài tập và tính nhẩm


- Đọc những số sau này : 23, 27, 30, 28, 22, 25, 17, 21.
- Hai chục và 1 — một chục và 5 — một chục và 9 — hai chục và 7 là bao nhiêu?
- Đếm từ 0 cứ thêm 2 mà không được quá 20, rồi đếm trở xuống từ 20 cứ bớt 2 cho đến 0.
- Cứ thêm 4 mà đếm trở lên không được quá 30, rồi đếm trở xuống cứ bớt 4 từ 30 cho đến 10.

Tập vẽ.



Cân. Ki-lô-gam⁽¹⁾

Cái cân

Quả (trái) cân
bằng đồngQuả cân
bằng gang

Tập tính miệng

16 ki-lô-gam và 5 ki-lô-gam là bao
nhiêu?

15 cái cân và 9 cái cân là bao nhiêu?

Một lít nước nặng một ki-lô-gam,
vậy 24 lít nước nặng bao nhiêu?Một rá gạo nặng 12 ki-lô-gam, một
rá nữa nặng 15 ki-lô-gam, vậy
cả hai rá nặng bao nhiêu?25 ki-lô-gam trừ 15 ki-lô-gam còn
bao nhiêu?24 ki-lô-gam trừ 6 ki-lô-gam còn
bao nhiêu?Tôi mua 1 ki-lô-gam khoai tây giá
8 xu. Tôi đưa cho nhà hàng 2
hào (giác) (2). Nhà hàng phải
trả lại tôi bao nhiêu?


Tập vẽ

HÀ-NÔI-HUẾ-SAI-GON



(1) do chữ pháp kilogramme tức là một cân tây. — (2) các.

Từ ba mươi đến bốn mươi

Ba chục xu
và
năm xu.Ba mươi nhăm
(lăm) xu.

3 5

Ba chục cái
que và
bảy cái que.Ba mươi bảy
cái que.

3 7

30 và 1 là ba mươi một 31	30 và 6 là ba mươi sáu 36
30 và 2 là ba mươi hai 32	30 và 7 là ba mươi bảy 37
30 và 3 là ba mươi ba 33	30 và 8 là ba mươi tám 38
30 và 4 là ba mươi tư 34	30 và 9 là ba mươi chín 39
30 và 5 là ba mươi nhăm (lăm) 35	30 và 10 là bốn mươi 40

Tập tính miệng

Đếm từ 40 trở xuống đến 20.

Đếm từ 10 cứ thêm 3 cho đến 30.

Trong số 35, 37 có mấy chục và mấy số một.

Ba chục và tám số một, — ba chục và bốn số một là bao nhiêu?

Đọc những số sau này và đọc riêng hàng chục và hàng số một ra:

Thí dụ 32, 3 chục, 2 số một; 22, 11, 24, 13, 15, 25, 12, 14, 37, 39, 40.

Tính cộng



27 cái cốc (ly) và **9** cái cốc là...

Tập tính miệng

- | | |
|--|---|
| 30 quả (1) dưa chuột và 5 quả dưa-
chuột là bao nhiêu ? | 33 bông (chen) lúa và 5 bông lúa
là bao nhiêu ? |
| 30 quả dưa-hầu và 9 quả dưa-hầu
là bao nhiêu ? | 29 bắp-ngô (trái bắp) và 9 bắp-
ngô là bao nhiêu ? |
| 24 quả dưa bở (mít) và 8 quả dưa-
bở là bao nhiêu ? | 25 bông-kê (2) và 13 bông-kê là
bao nhiêu ? |
| 25 quả dưa-gang và 14 quả dưa-
gang là bao nhiêu ? | 32 bó-cỏ và 8 bó-cỏ là bao nhiêu ? |

1. — Trong túi Ba có 17 hòn bi, trong tay phải (tay mặt) có 8 hòn, tay trái có 7 hòn. Vậy Ba có cả thảy bao nhiêu bi ?
2. — Đếm từ 10 trở lên, cứ thêm 4 mà không được quá 40.
3. — Gấp đôi số 11, 13, 15, 17 là bao nhiêu ?


Tính

Làm những tính cộng sau này :

+	30	30	31	36	34	34	39	38
	6	4	8	2	3	4	1	2
+	13	14	4	12	6	5	17	
	11	2	16	15	13	20	18	
	12	7	14	8	19	8	5	

(1) trái — (2) Nam-kỳ không có.

Tính trừ



34 cái chén trừ **13** cái chén còn...

Tập tính miệng

- | | |
|---|---|
| 39 cây chuối trừ 9 cây chuối còn
bao nhiêu ? | 38 quản bút (cán viết) (1) trừ
16 quản bút còn bao nhiêu ? |
| 40 cây bưởi trừ 5 cây bưởi còn
bao nhiêu ? | 33 thoi mực trừ 12 thoi mực còn
bao nhiêu ? |
| 38 cây mít trừ 7 cây mít còn
bao nhiêu ? | 39 cái nghiên trừ 22 cái nghiên
còn bao nhiêu ? |
| 39 cây dừa trừ 12 cây dừa còn
bao nhiêu ? | 40 tập giấy trừ 22 tập giấy còn
bao nhiêu ? |
1. — Tính từ 40 trở xuống, cứ bớt 2 cho đến 10.
 2. — Tính từ 38 trở xuống, cứ bớt 3 cho đến 2.
 3. — Một nửa số 10, 20, 28, 40 là bao nhiêu ?
 4. — Một người phải đi 28 ki-lô-mét (2), đã đi được nửa đường rồi, thì còn phải đi bao nhiêu nữa ?

Tính

Làm những tính trừ sau này :

—	38	37	39	36	37	35	37	36	39
	8	5	10	15	12	13	14	6	17
—	30	40	35	34	33	32	31	37	36
	17	6	6	7	16	17	18	18	19

(1) Cây viết — (2) do chữ Pháp kilô-mètre tức là một nghìn thước tây. Nam-kỳ gọi là cây số.

Bài ôn lại

Tính cộng	Tính cộng	Tính trừ	Tính trừ
20 và 2 là	30 và 2 là	39 trừ 2 còn ...	29 trừ 2 còn ...
22 và 2 là	32 và 2 là	37 trừ 2 còn ...	27 trừ 2 còn ...
24 và 2 là	34 và 2 là	35 trừ 2 còn ...	25 trừ 2 còn ...
26 và 2 là	36 và 2 là	33 trừ 2 còn ...	23 trừ 2 còn ...
28 và 2 là	38 và 2 là	31 trừ 2 còn ...	21 trừ 2 còn ...

Tính nhẩm


1. — Một người thợ được lĩnh 40 xu, một người nữa lĩnh kém người trước 10 xu. Vậy người sau được bao nhiêu tiền?

2. — Một người phải đi 32 ki-lô-mét (1). Người ấy đã đi được một quãng (chặng) 10 ki-lô-mét và một quãng (chặng) 10 ki-lô-mét; người ấy còn phải đi bao nhiêu ki-lô-mét nữa?

Bài tập


1. — Tính từ 20 cứ thêm 4 mà không được quá 40.
2. — Tính từ 30 trở xuống cứ bớt 3 một.
3. — Gấp đôi số 12, 14, 16, 18, 20 là bao nhiêu?
4. — Một nửa 12, 16, 20, 24, 40 là bao nhiêu?

Tập vẽ



(1) cây số.

Hào (giác) (1). — Xu



Một hào giá 10 xu

Tập tính miệng

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 hào và 1 xu là bao nhiêu xu? | 3 hào và 3 xu là bao nhiêu xu? |
| 2 hào và 3 xu là bao nhiêu xu? | 2 đồng 5 xu và 6 xu là bao nhiêu xu? |
| 3 hào và 5 xu là bao nhiêu xu? | 1 hào và 1 đồng 5 xu là bao nhiêu xu? |

1. — Tôi mua hai quả gừa (thơm), mỗi quả 4 xu và 5 xu đường. Tôi phải trả bao nhiêu xu?

2. — Đếm từ 0 cứ thêm 2 cho đến 40, rồi đếm xuống từ 40 cứ bớt 2 cho đến 0.

3. — Đếm từ 5 cứ thêm 5 cho đến 40 xu, rồi đếm xuống từ 40 cứ bớt 5 cho đến 5 xu.



Tập tính viết

1. — Một người kéo xe chạy 2 lượt, mỗi lượt được 6 xu, một lượt nữa được 5 xu và một lượt nữa được 3 xu. Người ấy được bao nhiêu xu cả thảy?

2. — Tôi mua một quyển (2) vở 6 xu, một cái bút-chì (3) 3 xu và bốn ngòi bút (4) 2 xu. Tôi đưa cho người hàng sách 2 hào (1). Người ấy trả lại tôi bao nhiêu?

(1) các — (2) tập — (3) viết chì — (4) ngòi viết.

Từ bốn mươi đến năm mươi



40 và 1 là bốn mươi một	41	40 và 6 là bốn mươi sáu	46
40 và 2 là bốn mươi hai	42	40 và 7 là bốn mươi bảy	47
40 và 3 là bốn mươi ba	43	40 và 8 là bốn mươi tám	48
40 và 4 là bốn mươi tư	44	40 và 9 là bốn mươi chín	49
40 và 5 là bốn mươi		40 và 10 là năm mươi	50
nhăm (lăm) 45			

Tập tính miệng

Đếm trở xuống từ 30. Đếm từ 30 cứ thêm 2 cho đến 50.

Gấp đôi số 20, 21, 24, 25 là bao nhiêu?


Một nửa 40, 28, 24 là bao nhiêu?

Tập tính viết

1. — Mỗi ngày Nam làm được 15 xu, anh nó làm được 25 xu. Vậy mỗi ngày cả hai anh em nó làm được bao nhiêu?


2. — Bắc phải viết 50 dòng (hàng); buổi sáng nó đã viết được 20 dòng, buổi trưa viết được 15 dòng, còn phải viết bao nhiêu dòng nữa?

Tính cộng (cộng)



42 viên gạch và 7 viên gạch là...

Tính trừ



45 viên gạch trừ 10 viên gạch còn...

Tập tính miệng

Cộng (cộng)

25 lít nước và 15 lít nước nặng là bao nhiêu?

10 thước vải và 35 thước vải là bao nhiêu?

40 đồng tiền và 5 đồng tiền là bao nhiêu?

Gấp đôi số 24 là bao nhiêu?

Trừ

35 mẫu ruộng trừ 12 mẫu còn bao nhiêu?

47 thùng thóc (lúa) trừ 22 thùng thóc còn bao nhiêu?

50 bó mạ (múi mạ) trừ 25 bó mạ còn bao nhiêu?

Một nửa 42 là bao nhiêu?

1. — Qui có 47 xu, tiêu mất 12 xu, còn bao nhiêu?

2. — Một cậu học-trò mua một quyển (1) sách 25 xu, một quyển (2) vở 15 xu, và một cái bút-chì (3) 3 xu, cậu ấy phải trả nhà hàng (4) bao nhiêu?

Tập tính viết

Làm những tính sau này:

Tính cộng (cộng)					Tính trừ				
28	27	36	35	29	49	48	45	50	50
+ 9	+ 6	+ 7	+ 6	+ 6	- 14	- 15	- 7	- 8	- 16
7	9	3	9	7					

(1) cuốn — (2) cặp — (3) viết chì — (4) tiệm

Bài ôn lại

Cộng (cộng)			Trừ		
40	và	2 là	49	trừ	2 còn
42	và	2 là	47	trừ	2 còn
44	và	2 là	45	trừ	2 còn
46	và	2 là	43	trừ	2 còn
48	và	2 là	41	trừ	2 còn

Tập tính miệng

Đếm từ 30 cứ thêm 3 không được lên quá 50.


Đếm từ 35 trở xuống, cứ bớt 4, không được quá 20.

Gấp đôi số 21, 23, 25, là bao nhiêu?

Một nửa 50, 48, 46, 42 là bao nhiêu?

Tập vẽ

PNOM-PENH - VIEN-TIANE



Đồng bạc



Một đồng bạc giá 10 hào (giác) (1)

Tập tính miệng

1. — Một người thợ mỗi ngày làm được 50 xu, tiêu mất 35 xu, còn mấy xu?

2. — Tuần-lễ đầu một người đề dành được 5 xu, tuần-lễ thứ hai được 15 xu, tuần-lễ thứ ba 10 xu, tuần-lễ thứ tư 20. Vậy trong bốn tuần-lễ người ấy đề dành được bao nhiêu?

3. — Một người mua 35 con gà mái và 20 con gà trống, người ấy bán 25 con gà mái, 10 con gà trống. Vậy còn bao nhiêu gà mái? gà trống?


Tập tính viết

Làm những tính sau này:

Tính cộng					Tính trừ				
39	37	38	36	33	49	48	26	47	50
9	7	5	7	9	9	16	23	18	29
2	3	7	3	8					


(1) các

Từ năm mươi đến sáu mươi




Năm chục
xu và
tám xu.

Năm mươi
tám xu.



Năm chục
viên gạch
và sáu viên
gạch.



Năm mươi
sáu viên
gạch.

50 và 1 năm mươi một	51	50 và 6 năm mươi sáu	56
50 và 2 năm mươi hai	52	50 và 7 năm mươi bảy	57
50 và 3 năm mươi ba	53	50 và 8 năm mươi tám	58
50 và 4 năm mươi tư	54	50 và 9 năm mươi chín	59
50 và 5 năm mươi năm	55	50 và 10 sáu mươi	60

Tập tính miệng

Đếm từ 20 cứ thêm 2, rồi lại đếm từ 20 cứ thêm 3 cho đến 60

Đếm từ 40 cứ thêm 3 cho đến 60.

Đếm từ 5 phút cứ thêm 5 phút cho đến 60 phút.


Đọc: 57 = năm mươi bảy, năm chục và 7 số-một.

Lại đọc những số này: 49, — 51, — 41, — 46, — 43, — 59.

Đọc những số lẻ từ 1 đến 59.


Đọc những số chẵn từ 2 đến 60.

Tính cộng (cộng)



37 viên gạch và 20 viên gạch là

Tính trừ



60 quyển ⁽¹⁾ sách trừ 6 quyển sách còn

Tập tính miệng

40 cái vòng và 4 cái vòng là bao nhiêu?	25 cái bánh trừ 12 cái bánh còn bao nhiêu?
45 con quay (vù) và 5 con quay là bao nhiêu?	46 cái kẹo trừ 11 cái kẹo còn bao nhiêu?
58 hòn bi và 8 hòn bi là bao nhiêu?	60 cái bánh ngọt trừ 30 cái bánh ngọt còn bao nhiêu?
25 quả bóng (trái ban) (2) và 27 quả bóng là bao nhiêu?	59 miếng đường trừ 18 miếng đường còn bao nhiêu?
Gấp đôi số 30 là bao nhiêu?	Một nửa 48 là bao nhiêu?
Đếm từ 20 cứ thêm 5 không được quá 60?	Đếm từ 50 trở xuống cứ bớt 5 một.

Tính nhẩm

- Cha anh Tý cho anh Tý 25 xu, mẹ cho 10 xu, chú cho 5 xu. Vậy Tý được cả thảy mấy xu?
- Mẹ tôi bán một con gà 45 xu, 4 cái trứng 7 xu. Vậy bán được bao nhiêu tiền?

Tính

Tính cộng (cộng)			
	18	15	35
+	17	20	7
	12	9	18

Tính trừ			
	56	49	52
—	21	17	28
			56

(1) cuốn — (2) trái banh.

Tập tính miệng hay tính viết

1. — Đọc những số sau này từ bên tay trái sang bên tay phải (mặt), rồi đọc từ bên tay phải sang bên tay trái: 12, 15, 17, 25, 36, 48, 56.

2. — Viết những số này ra chữ: 58, 54, 43, 39, 25.

3. — Gấp đôi 24, 25, 27, 30 là bao nhiêu?
Một nửa: 60, 58, 52, 48 là bao nhiêu?



Tính đồ

1. — Giáp có 12 xu, Ất có 18 xu, Bình có 22 xu. Ba người có cả thảy bao nhiêu xu?

2. — Trong một nhà, mỗi tháng thuê nhà mất 15 đồng bạc, đóng gạo mất 18 đồng, tiêu vặt mất 24 đồng. Vậy mỗi tháng tiêu tất cả là bao nhiêu?

Tinh cộng (cộng)				Tinh trừ			
12	18	45	22	48	56	36	44
+ 13	24	10	16	- 13	12	17	38
25	15	05	18				

Tập vẽ



Từ sáu mươi đến bảy mươi

Sáu chục
hột đầu và
một hột
đầu

6

1

Sáu mươi
mốt hột đầu.

Sáu chục
cái que và
bốn cái
que.

6

4

Sáu mươi
tư cái que.


60 và 1 là sáu mươi mốt	61	60 và 6 là sáu mươi sáu	66
60 và 2 là sáu mươi hai	62	60 và 7 là sáu mươi bảy	67
60 và 3 là sáu mươi ba	63	60 và 8 là sáu mươi tám	68
60 và 4 là sáu mươi tư	64	60 và 9 là sáu mươi chín	69
60 và 5 là sáu mươi		60 và 10 là bảy mươi	70
nhăm (lăm)	65		

Tập tính miệng


1. — Phải bao nhiêu số một mới thành bảy chục?
2. — Trong bảy mươi số-một có bao nhiêu chục?
3. — Đếm từ 50 đến 70, rồi lại đếm trở xuống từ 70 đến 50.
4. — Đếm từ 10 cứ thêm 10 cho đến 70, rồi lại đếm trở xuống cứ bớt 10 cho đến 10.

Tập tính viết

1. — Viết những số này ra chữ số: ba-mươi, bốn-mươi, năm-mươi, sáu-mươi, bảy-mươi.
2. — Viết: 1° — Những số chẵn từ 40 đến 70;
2° — Những số lẻ từ 35 đến 65.

Cộng (cộng)

35 viên gạch
và **30** viên gạch là....

Trừ

61 viên gạch
trừ **7** viên gạch còn....

Tập tính viết

- 6 tấm vải và 9 tấm vải là bao nhiêu?
50 tấm lụa và 16 tấm lụa là bao nhiêu?
65 cái nệm và 5 cái nệm là bao nhiêu?
45 cái chăn (mền) và 17 cái chăn là bao nhiêu?
Gấp đôi 30, 31, 33, 35 là bao nhiêu?
- 47 cái chai (1) trừ 7 cái chai còn bao nhiêu?
63 cái lọ (ve) (2) trừ 12 cái lọ còn bao nhiêu?
40 cái hộp trừ 25 cái hộp còn bao nhiêu?
53 cái tráp (tráp) trừ 17 cái tráp còn bao nhiêu?
Một nửa 70, 68, 64, 62 là bao nhiêu?

Tính nhẩm

1. — Trong hai lần 10 quả (trái) vải, — trong hai lần 20 quả vải có bao nhiêu quả vải?
2. — Một người nợ 60 đồng bạc, trả được 35 đồng rồi, còn nợ bao nhiêu nữa?

Tính đồ

1. — Thầy tôi mua một cái tủ 62 đồng bạc, bán được lãi 8 đồng. Vậy giá bán cái tủ là bao nhiêu?
2. — Một người mua một đôi giày 3 đồng bạc, một cái khăn 2 đồng bạc, một cái dây lưng 1 đồng bạc. Người ấy đưa cho nhà hàng một cái giấy bạc 20 đồng. Vậy nhà hàng phải trả lại người ấy bao nhiêu tiền?

(1) ve. — (2) bình.

Bài ôn lại**Tập tính miệng**

Tôi đếm :

- Từ 40 cứ thêm 2 cho đến 70, rồi đếm từ 70 cứ bớt 2 cho đến 40.
- Từ 45 cứ thêm 4 cho đến 69, rồi đếm từ 69 cứ bớt 3 cho đến 45.
- Từ 16 cứ thêm 4 cho đến 60, rồi đếm từ 60 cứ bớt 4 cho đến 16.
- Từ 30 cứ thêm 5 cho đến 65, rồi đếm từ 65 cứ bớt 5 cho đến 30.


Tập tính viết

Làm những tính sau này :




Tính cộng (cộng)				Tính trừ			
+	32	35	46	18	—	68	49
	37	31	17	35		47	36
							52
							64
							46

Tập vẽ

XIN AI ĐỪNG CHÓNG CHỖ CHẤY
CỎ CÔNG MẠI SẮT CỎ NGẤY NÊN KIM



Từ bảy-mươi đến tám-mươi


	và		Bảy chục quả cau và hai quả cau		và		Bảy chục cái que và năm cái que
			Bảy mươi hai quả cau.				Bảy mươi nhăm cái que.

70 và 1 là bảy mươi một	71	70 và 6 là bảy mươi sáu	76
70 và 2 là bảy mươi hai	72	70 và 7 là bảy mươi bảy	77
70 và 3 là bảy mươi ba	73	70 và 8 là bảy mươi tám	78
70 và 4 là bảy mươi tư	74	70 và 9 là bảy mươi chín	79
70 và 5 là bảy mươi nhăm	75	70 và 10 là tám mươi	80
	(lăm) 75		

Tính miệng và tính nhẩm

- Đếm từ 60 đến 80, — rồi từ 80 đến 60
- Đọc những số sau này : 73 ; 70 ; 64 ; 74 ; 68 ; 78 ; 80 ; 75 ; 76 ; 72 ; 77.
- Viết những số này ra chữ số : bảy - mươi - chín, — bảy - mươi - ba, — bảy - mươi - sáu, — tám mươi, — bảy - mươi.
- Anh có 68 xu, anh đã tiêu mất một nửa, còn bao nhiêu ?
- Mẹ anh cho anh 20 xu, cha anh cho anh gấp hai số ấy. Vậy anh có bao nhiêu xu ?


Tính cộng (cộng)



67 cái pháo và 6 cái pháo là...

67 cái pháo và 6 cái pháo là...

Tính trừ



75 cái diêm (1) trừ 8 cái còn...

75 cái diêm (1) trừ 8 cái còn...

Tập tính miệng

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 60 giây và 15 giây là bao nhiêu ? | 60 thanh củi trừ 30 thanh củi còn bao nhiêu ? |
| 50 phút và 20 phút là bao nhiêu ? | 75 cái dóm trừ 52 cái dóm còn bao nhiêu ? |
| 50 ngày và 22 ngày là bao nhiêu ? | 59 bó đuốc trừ 45 bó đuốc còn bao nhiêu ? |
| 30 tháng và 50 tháng là bao nhiêu ? | 63 cái đèn trừ 56 cái đèn còn bao nhiêu ? |
| 45 năm và 30 năm là bao nhiêu ? | 74 cây nến (2) trừ 65 cây nến còn bao nhiêu ? |
- Đếm từ 30 cứ thêm 3 không được quá 70.
 - Đếm từ 20 cứ thêm 4 không được quá 60.
 - Đếm từ 29 cứ thêm 4 không được quá 59, rồi đếm từ 59 cứ bớt 5 không xuống quá 29.
 - Gấp đôi 20, 25, 30, 35, 40 là bao nhiêu ?
 - Một nửa 12, 16, 24, 36, 48, 60, 70, 80 là bao nhiêu ?

Tính

Làm những tính sau này :

Tính cộng				Tính trừ			
60	50	12	43	78	79	76	73
+ 5	7	88	17	- 67	58	49	26
4	27	27	15				

(1) cây diêm quẹt — (2) đèn cây.

Bài ôn lại

Tập tính miệng

1. — Đếm từ 29 cứ thêm 4 không được quá 70.
2. — Đếm từ 45 cứ thêm 3 không được quá 80.
3. — Đếm từ 80 đến 40 cứ bớt 5.

Tập tính viết

Làm những tính cộng sau này:


+	12	14	24	35	28	42	16
	21	20	12	40	45	20	37
	33	15	31	4	7	18	25

Làm những tính trừ sau này:

-	67	79	57	77	80	62	74
	53	68	45	59	42	48	67

Tập vẽ

ĂN QUẢ NHỎ KỂ TRÔNG CÂY
ĂN CÂY NÀO RÀO CÂY ẤY



Tám chục
quả đậu và
bốn quả
đậu


Tám mươi

8

4

tư quả đậu

80 và 4 là tám mươi bốn 84
80 và 2 là tám mươi hai 82
80 và 3 là tám mươi ba 83
80 và 4 là tám mươi tư 84
80 và 5 là tám mươi năm (lăm) 85



Tám chục
cái que và
một cái
que

Tám mươi

8

1

một cái que


80 và 6 là tám mươi sáu 86
80 và 7 là tám mươi bảy 87
80 và 8 là tám mươi tám 88
80 và 9 là tám mươi chín 89
80 và 10 là chín mươi 90

Tập tính miệng

Đếm từ 50 cứ thêm 4 không được quá 90.


Đếm từ 40 cứ thêm 5 không được quá 80.

1. — Trong một trường học, ở lớp Đồng-ấu có 48 tên học-trò, lớp Dự bị có 39 tên. Vậy trường ấy có bao nhiêu học trò?
2. — Một người có 10 cái giấy bạc một đồng, 2 cái giấy bạc 5 đồng, và 2 cái giấy 20 đồng. Người ấy có bao nhiêu tiền?

Cộng (cộng)

33 quả (trái) cà-chua

và 50 quả cà-chua là...

Trừ

85 củ hành

trừ 16 củ hành còn...

Tập tính miệng

70 con chim và 13 con chim là bao nhiêu?

50 con cá và 36 con cá là bao nhiêu?

75 con cua và 15 con cua là bao nhiêu?

63 con tôm và 17 con tôm là bao nhiêu?

Gấp đôi 43 là bao nhiêu?

79 con dê trừ 30 con dê còn bao nhiêu?

69 con cừu (1) trừ 8 con cừu còn bao nhiêu?

80 con hươu trừ 12 con hươu còn bao nhiêu?

67 con ngựa trừ 8 con ngựa còn bao nhiêu?

Một nửa 84 là bao nhiêu?

Tập tính viết

Làm những tính sau này :

Tính cộng

$$\begin{array}{r}
 73 \\
 + 15 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 57 \\
 24 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 25 \\
 38 \\
 22 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 16 \\
 32 \\
 27 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 12 \\
 18 \\
 56 \\
 \hline
 \end{array}$$

(1) trừ.

Tính trừ

$$\begin{array}{r}
 87 \\
 - 12 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 86 \\
 45 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 73 \\
 24 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 52 \\
 18 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 90 \\
 37 \\
 \hline
 \end{array}$$

Bài ôn lại**Tập tính miệng**

1. — Một người học-trò có 36 hòn bi, đánh được 20 hòn, sau lại thua mất 30 hòn, thì còn bao nhiêu hòn?

2. — Một quyển (1) vở có 32 trang, đem đóng với một quyển nữa thành được một quyển 86 trang. Vậy quyển vở thứ hai có mấy trang?

Tập tính viết

1. — Viết những số này ra chữ: 27, 49, 58, 67, 76, 80.

2. — Viết những số chẵn từ 64 đến 78, rồi viết những số lẻ từ 61 đến 79.

Làm những tính sau này :

Tính cộng (cộng)


$$\begin{array}{r}
 32 \\
 + 21 \\
 \hline
 35
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 14 \\
 40 \\
 25 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 15 \\
 31 \\
 42 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 27 \\
 41 \\
 20 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 18 \\
 39 \\
 25 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 27 \\
 19 \\
 42 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 23 \\
 18 \\
 45 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 45 \\
 12 \\
 29 \\
 \hline
 \end{array}$$

Tính trừ

$$\begin{array}{r}
 66 \\
 - 41 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 84 \\
 73 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 75 \\
 54 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 89 \\
 71 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 85 \\
 18 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 37 \\
 59 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 80 \\
 63 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 90 \\
 81 \\
 \hline
 \end{array}$$

Tập vẽ

TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN



(1) Tập.

Từ một trăm trở xuống




Chín chục
cái hoa (1)
và hai
cái hoa.

Chín mươi
hai
cái hoa

9

2



Chín chục
cái que
và năm
cái que.

Chín mươi
năm
(lăm)

5

cái que


90 và 1 là chín mươi mốt	91	90 và 6 là chín mươi sáu	96
90 và 2 là chín mươi hai	92	90 và 7 là chín mươi bảy	97
90 và 3 là chín mươi ba	93	90 và 8 là chín mươi tám	98
90 và 4 là chín mươi tư	94	90 và 9 là chín mươi chín	99
90 và 5 là chín mươi		90 và 10 là một trăm	100
năm (lăm)	95		

Tập tính miệng và tính nhẩm


1. — Trong 3 chục, — 5 chục, — 7 chục, — 10 chục, có bao nhiêu số-một?
2. — Đếm từ 50 cứ thêm 5 không được quá 100.
3. — Trong một cái rổ có 50 quả (2) quít, trong một cái rổ nữa có gấp hai lần quít cái rổ trước. Vậy trong cái rổ thứ hai có bao nhiêu quít?
4. — Tôi cần phải có 50 xu. Tôi mới có 28 xu, thì còn thiếu bao nhiêu nữa?
5. — Một người gặt được 95 thúng thóc (lúa), đã bán được một và còn lại 53 thúng. Vậy người ấy đã bán được bao nhiêu thúng thóc?

(1) bông. — (2) trái.

Tính cộng (cộng)




và



40 viên gạch và 53 viên
gạch là...

Tính trừ



92 cái đinh ghim (kim găm)
trừ 15 cái đinh ghim còn.

Tập tính miệng

- | | |
|---|---|
| 91 người lính và 5 người là bao nhiêu? | 97 cái địa-đồ trừ 7 cái địa-đồ còn bao nhiêu? |
| 88 cái súng và 10 cái súng là bao nhiêu? | 96 bức tranh trừ 23 bức tranh còn bao nhiêu? |
| 75 viên đạn và 15 viên đạn là bao nhiêu? | 99 cái ảnh (1) trừ 18 cái ảnh còn bao nhiêu? |
| 92 thanh gươm và 8 thanh gươm là bao nhiêu? | 93 cái biển trừ 14 cái biển còn bao nhiêu? |
| Gấp đôi 45 là bao nhiêu? | Một nửa 100 là bao nhiêu? |

Tập tính viết

Làm những tính sau này:

Tính cộng (cộng)					Tính trừ				
	11	22	13		96	97	98	95	100
+ 84	56	27	38	56	— 3	15	29	18	47
12	37	41	34	27					

Tính đồ

1. — Ở lớp Dự bị có 30 tên học-trò. Ở lớp Đồng-ấu số học-trò nhiều gấp đôi. Vậy hai lớp có cả thảy (2) bao nhiêu học-trò?
2. — Một cuốn chỉ có 90 thước. Trước tôi dùng 7 thước, sau dùng 15 thước, sau nữa lại dùng 12 thước. Vậy còn lại bao nhiêu thước?

(1) hình — (2) hết thảy.

Bài ôn lại

Làm những tính sau này:

Tính cộng (cộng)

				26	25	47	28
+	22	53	75	42	19	30	14
	<u>45</u>	<u>24</u>	<u>13</u>	18	49	15	56

Tính trừ

—	88	67	76	68	72	85	100
	26	52	53	49	59	79	82

Tập tính miêng

- 1.— Đếm từ 70 đến 100, rồi từ 100 xuống 70.
- 2.— Đếm từ 70 cứ thêm 3 không được quá 100.
- 3.— Đếm từ 100 cứ bớt 5 xuống đến 60.
- 4.— Trong 85, 58, 88, 96, 89 có mấy chục và mấy số-một?

Tính đồ

- 1.— Người ta mua hai con trâu, một con giá 45 đồng bạc và một con giá 37 đồng. Vậy phải trả cả thảy bao nhiêu tiền?
2.— Một người nhà bếp đem một đồng bạc đi chợ, tiêu mất 72 xu, thì còn bao nhiêu xu?

Tập vẽ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二

Từ một nghìn trở xuống

Tôi đọc **957**: chín trăm năm mươi-bảy

Trong số **957** :

trăm	chục	số-một	9	là hàng trăm
9	5	7	5	là hàng chục
			7	là hàng số-một

Khi không có hàng chục hay hàng số-một, thì người ta viết con 0 thay vào.


Thí-du : **405** hay bốn trăm linh năm.

730 hay bảy trăm ba-mươi.


Tập tính miệng hay tính viết

- 1.— Đọc những số sau này : 470, — 497, — 540, — 802, — 884, — 925.
- 2.— Trong mỗi số ấy có bao nhiêu trăm, bao nhiêu chục, bao nhiêu số-một ?
- 3.— Viết những số này ra chữ số : hai trăm tám-mươi-tư, — bốn trăm mười-tám, — năm trăm linh chín, — bảy trăm hai-mươi
- 4.— Viết những số này ra chữ : 236, — 827, — 408, — 940.

Tập vẽ



Từ một trăm đến một nghìn



Một nghìn (1.000) hạt thóc (lúa)

Học và chép (viết)

Một trăm	100
Hai trăm	200
Ba trăm	300
Bốn trăm	400
Năm trăm	500
Sáu trăm	600
Bảy trăm	700
Tám trăm	800
Chín trăm	900
Một nghìn	1.000

Bài tập

10 trăm là bao nhiêu? Trong 1.000 có mấy trăm? Trăm bé hơn nghìn bao nhiêu lần?

Đếm từng 100 từ 100 đến 1.000, rồi đếm từ 1.000 xuống 100.

Một hộp ngòi bút (viết) có 100 ngòi, 5 hộp, 9 hộp, 10 hộp có bao nhiêu?

Tính cộng (cộng)

Tôi cộng 185 xu, 75 xu và 728 xu.

Tôi viết số nọ dưới số kia và tôi nói 5 và 5 là 10, và 8 là 18. Tôi viết 8 và tôi nhớ 1, 1 nhớ và 8 là 9, và 7 là 16, và 2 là 18. Tôi viết 8 và nhớ 1, 1 nhớ và 1 là 2, và 7 là 9. Tôi viết 9.

hàng trăm
hàng chục
hàng số-một

1	8	5
7	7	5
7	2	8
9	8	8

Tập tính viết

Làm những tính sau này:

824	809	724	106
613	12	124	38
527	262	175	457
42	100	116	37

Tính đồ

1.— Tân có 3 thửa (1) ruộng. Hai thửa mỗi thửa là 25 mẫu, thửa thứ ba là 18 mẫu. Vậy Tân có bao nhiêu mẫu ruộng?

2.— Một người mua một cái nhà 320 đồng bạc, một miếng đất 120 đồng, phí tổn mất 86 đồng. Vậy người ấy phải xuất bao nhiêu tiền cả thảy (2)?

3.— Một tổng có 5 làng. Một làng có 118 dân đinh, làng thứ hai 275, làng thứ ba 326, làng thứ tư 220 và làng thứ năm 350. Vậy cả tổng có bao nhiêu dân đinh?

4.— Một người bán 178 thước vải, 15 thước dạ, 200 thước trúc-bầu. Vậy người ấy bán cả thảy bao nhiêu thước hàng?

(1) sở — (2) hết thảy.

Tính và tính đồ về phép cộng (cộng)

Tính

+	<u>627</u>	<u>742</u>	<u>306</u>	<u>220</u>	<u>436</u>	<u>108</u>	<u>889</u>	<u>508</u>
	<u>52</u>	<u>45</u>	<u>622</u>	<u>708</u>	<u>376</u>	<u>859</u>	<u>42</u>	<u>396</u>
+	<u>124</u>	<u>222</u>	<u>802</u>	<u>54</u>	<u>300</u>	<u>446</u>	<u>196</u>	<u>426</u>
	<u>812</u>	<u>433</u>	<u>46</u>	<u>123</u>	<u>426</u>	<u>216</u>	<u>209</u>	<u>198</u>
	<u>251</u>	<u>143</u>	<u>51</u>	<u>722</u>	<u>138</u>	<u>188</u>	<u>308</u>	<u>332</u>

Tính đồ


1.— Trong một xưởng thợ có 150 người đàn ông, 28 người đàn-bà và 5 đứa trẻ con. Vậy trong xưởng ấy có bao nhiêu người tất cả (1)?

2.— Tháng riêng tây có 31 ngày, tháng hai tây 28 ngày, tháng ba tây 31 ngày, tháng tư tây 30 ngày, tháng năm tây 31 ngày và tháng sáu tây 30 ngày. Trong sáu tháng ấy có bao nhiêu ngày?

3.— Tháng tám anh Dậu bán 242 thùng thóc, tháng chín bán 320 thùng và tháng mười bán 425 thùng. Anh Dậu bán tất cả (1) là bao nhiêu thùng thóc?

4.— Anh Xuân có 318 đồng bạc, anh Hạ có 200 đồng, anh Đinh có 250 đồng. Cả ba anh có bao nhiêu bạc?

Tập vẽ



(1) hết thấy.

Tính và tính đồ về phép cộng (cộng)

Tính

+	<u>542</u>	<u>323</u>	<u>724</u>	<u>408</u>	<u>528</u>	<u>446</u>	<u>729</u>	<u>694</u>
	<u>56</u>	<u>456</u>	<u>155</u>	<u>571</u>	<u>307</u>	<u>457</u>	<u>168</u>	<u>147</u>
	<u>311</u>	<u>112</u>	<u>744</u>	<u>105</u>	<u>423</u>	<u>66</u>	<u>86</u>	<u>96</u>
+	<u>42</u>	<u>144</u>	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>52</u>	<u>167</u>	<u>178</u>	<u>109</u>
	<u>126</u>	<u>21</u>	<u>102</u>	<u>60</u>	<u>26</u>	<u>89</u>	<u>426</u>	<u>308</u>
	<u>120</u>	<u>301</u>	<u>31</u>	<u>412</u>	<u>40</u>	<u>567</u>	<u>247</u>	<u>296</u>


Tính đồ

1.— Trong một trường có 180 học-trò. Số học-trò vắng mặt là 27. Vậy có bao nhiêu học-trò đến học?

2.— Một cuộn chỉ có 360 thước; một cuộn nữa dài hơn cuộn trước là 120 thước. Vậy cuộn chỉ sau dài cả thảy là bao nhiêu thước?

3.— Trong một tấm vải người ta bán lần thứ nhất 18 thước, lần thứ nhì 57 thước, còn là 25 thước. Vậy tấm vải ấy dài bao nhiêu thước?


Tập vẽ



Thước tây, - tắc tây, - phân tây, - ly tây

1 thước tây = 10 tắc tây = 100 phân tây = 1000 ly tây

1 tắc tây = 10 phân tây = 100 ly tây



Tắc tây (vẽ to bằng thật)

Tập tính miệng hay tính viết

1.— Một thước có bao nhiêu tắc? — Một tắc có bao nhiêu phân? — Một phân có bao nhiêu ly?

2.— Một thước có bao nhiêu phân bao nhiêu ly?

3.— Một cái sân đo được 20 thước bề dài và 12 thước bề ngang. Vậy bề dài hơn bề ngang mấy thước?

4.— Một hàng rào dài 15 thước. Người ta làm thêm ra 7 thước nữa. Vậy cái hàng rào ấy dài bao nhiêu thước?

5.— Một quyển sách bề rộng đo được một tắc tây. Phải để bao nhiêu quyển sách cùng một khổ như vậy giáp với nhau cho được một thước tây?

6.— Trong một nửa thước có bao nhiêu tắc? — Trong hai thước có bao nhiêu tắc?

7.— Đo bề rộng cái bàn xem được bao nhiêu tắc tây?

8.— Đã có sáu tắc rồi thì phải thêm mấy tắc nữa mới được một thước, hai thước?

Tính trừ

Cách thứ nhất

957 hột ngô (bắp)
trừ 413 hột ngô
Còn 544 hột ngô

Tôi nói:

7 trừ 3 còn 4, tôi viết 4.
5 trừ 1 còn 4, tôi viết 4.
9 trừ 4 còn 5, tôi viết 5.

Cách thứ nhì

815 xu
trừ 294 xu
Còn 521 xu

Tôi nói:

5 trừ 4 còn 1, tôi viết 1. 1 trừ 9 không được, tôi nói 11 trừ 9 còn 2, tôi viết 2, tôi nhớ 1. Nhớ 1 với 2 là 3, 8 trừ 3, còn 5, tôi viết 5.

Tập tính viết

Làm những tính trừ sau này:

— 538	753	899	658	926	804	542	1.000
— 105	220	722	446	745	359	405	834

Tính đồ

1.— Một người thợ làm 2 tháng được 32 đồng bạc. Tháng thứ nhất người ấy làm được 18 đồng. Tháng thứ nhì người ấy làm được bao nhiêu?

2.— Một trường có 125 người học-trò chia làm hai lớp. Một lớp được 105 người. Còn lớp kia có bao nhiêu người?

3.— Anh Ba nợ 100 đồng bạc. Anh đã trả được một nửa rồi. Anh còn nợ bao nhiêu nữa?

4.— Một người nợ 727 đồng bạc. Đã trả lại được 248 đồng. Người ấy còn phải trả bao nhiêu nữa?

5.— Một người mua 547 đồng bạc hàng, bán lại được 740 đồng. Người ấy được lãi bao nhiêu?

Tính và tính đô về phép trừ

$\begin{array}{r} 548 \\ - 27 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 187 \\ - 36 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 812 \\ - 501 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 396 \\ - 225 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 478 \\ - 347 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 878 \\ - 576 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 456 \\ - 82 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 527 \\ - 409 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 436 \\ - 185 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 845 \\ - 678 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 934 \\ - 757 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 1.000 \\ - 456 \\ \hline \end{array}$

Tính đô

1.— Anh Tam có 90 xu. Anh đã tiêu mất 15 xu. Anh còn bao nhiêu xu nữa?

2.— Trong một cái vườn có cam và ổi tất cả là 34 cây. Có 19 cây cam. Hỏi có mấy cây ổi?

3.— Một con trâu và một con bò giá cả thảy là 108 đồng bạc. Con trâu giá 59 đồng. Con bò giá bao nhiêu?


4.— Một người mua 120 ki-lô-gam đường, đã bán 92 ki-lô-gam rồi. Còn bao nhiêu ki-lô-gam nữa?

5.— Trong một năm tôi làm được 726 đồng bạc. Tôi tiêu mất 598 đồng. Tôi còn để dành được bao nhiêu?

6.— Tôi có 725 đồng bạc. Tôi muốn mua một cái nhà giá 900 đồng. Tôi còn phải có thêm bao nhiêu nữa?

Tập vẽ

LÀM TRAI QUYẾT CHÍ TU THÂN



Tính và tính đô về phép trừ

$\begin{array}{r} 355 \\ - 43 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 275 \\ - 52 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 486 \\ - 475 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 974 \\ - 843 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 567 \\ - 455 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 896 \\ - 785 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 426 \\ - 32 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 727 \\ - 468 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 507 \\ - 235 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 624 \\ - 297 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 405 \\ - 298 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 1.000 \\ - 927 \\ \hline \end{array}$

Tính đô

1.— Một làng phải sửa một quãng đường dài 836 thước. Làng ấy đã sửa được 572 thước rồi. Vậy còn phải sửa bao nhiêu thước nữa?

2.— Một con gà phải ấp 21 ngày. Nó đã ấp được 8 ngày rồi. Còn mấy ngày nữa thì gà con nở?



3.— Một người hàng thịt mua 2 con bò, giá 86 đồng bạc. Một con giá 58 đồng. Còn con kia giá bao nhiêu?

4.— Phải dùng 920 viên gạch thì mới lát (lót) được một cái sân. Người ta đã mua 450 viên rồi. Còn thiếu bao nhiêu viên nữa?

5.— Một đồng gạch có 1.000 viên. Người ta đã dùng 745 viên để xây tường. Còn bao nhiêu viên nữa?

6.— Một người mua một bì sợi là 542 đồng bạc, bán lại được 625 đồng. Người ấy được lãi bao nhiêu?

Tập vẽ



Đồng bạc, - đồng hào (giác)⁽¹⁾, - đồng xu



Một đồng bạc giá 10 hào hay là 100 xu. Một hào giá 10 xu.

Tập tính miệng hay tính viết

Một đồng bạc giá mấy hào, mấy xu?

Mười hào giá bao nhiêu xu?

Phải có mấy hào thì được một đồng bạc? — 4 đồng bạc? — 7 đồng bạc? — 9 đồng bạc?

2 đồng bạc, — 3 đồng bạc, — 5 đồng bạc giá bao nhiêu xu?

Phải có bao nhiêu xu thì mới được 3 đồng bạc, — 8 đồng bạc?

Tính nhẩm

1. — Tôi muốn mua 1 quyển (2) vở 15 xu. Tôi chỉ có một hào thôi. Tôi còn phải có bao nhiêu xu nữa?

2. — Mỗi quyển (3) sách giá 30 xu. Tôi mua hai quyển, em tôi mua một quyển. Chúng tôi phải trả bao nhiêu xu cả thảy?

3. — Một người đàn-bà đem đi chợ một đồng bạc. Người ấy mua một con gà là 30 xu, một nải chuối là 10 xu, và 25 xu gạo. Người ấy còn mang về bao nhiêu tiền?

(1) các — (2) tập — (3) cuộn

Bài ôn lại

Làm những tính sau này:

Tính cộng (cộng)				Tính trừ			
426	347	21	567	897	758	626	1.000
552	486	13	49	625	536	578	672
+		234	203				
			106				

Tính đổ

1. — Một quyển (1) sách có 303 trang. Tôi đã đọc được 234 trang. Tôi còn phải đọc bao nhiêu trang nữa?


2. — Một cái bể đựng 295 lít nước. muốn đầy bể thì phải đổ thêm vào 43 lít nữa. Vậy bể ấy chứa được bao nhiêu lít cả thảy?

3. — Một quyển tự-diễn có 348 trang, 296 trang có tranh vẽ. Còn mấy trang không có tranh vẽ?

4. — Một tấm lụa dài 8 thước. Một tấm nữa dài gấp hai tấm trước. Vậy cả hai tấm lụa dài là bao nhiêu thước?

5. — Một người có 1 đồng bạc. Người ấy trả 30 xu tiền gạo, 20 xu tiền nước mắm. Người ấy còn bao nhiêu tiền?

Tập vẽ



(1) cuộn.

Làm những tính sau này:

Tính cộng (cộng)				Tính trừ			
+	742	828	125	128	869	598	602
	56	147	411	549	852	475	905
			252	175			418
							787

Tính đố


1. — Một người buôn bán có 725 đồng bạc. Người ấy trả một lần trước 220 đồng bạc, lần sau 165 đồng bạc. Người ấy còn bao nhiêu tiền?

2. — Một người buôn thóc có 720 thùng thóc. Người ấy lại mua thêm 120 thùng nữa, rồi bán lại 543 thùng. Người ấy còn bao nhiêu thùng thóc nữa?

3. — Chị tôi đi chợ tiêu mất 3 hào 9 xu, mua được 8 xu rau, 7 xu hoa quả và một con gà. Vậy con gà giá bao nhiêu?

4. — Một anh bếp mua 2 con cá, mỗi con 10 xu, một con gà giá 30 xu và 2 quả xoài, mỗi quả 2 xu. Người bếp ấy mua tất cả mất bao nhiêu tiền? Nếu người bếp ấy mang đi chợ 60 xu thì phải đem về bao nhiêu?

Tập vẽ



CÁCH - TRÍ

CÁCH-TRÍ

CHƯƠNG THỨ NHẤT

1. — Thân-thể người ta

Thân-thể người ta chia làm ba phần: *đầu, mình và chân tay.*


Thân-thể thì có *da* bao bọc khắp cả. *Đầu* thì có *tóc*. *Đàn ông* thì có *râu* ở *cằm* và ở *mép*.

Khi trời nóng nực thì *da* người ta có *mồ-hôi* chảy ra. Ở trong *da* thì có *thịt*; trong *thịt* thì có *xương*. Các anh thường đã trông thấy *xương lợn* (1), *xương gà*. Cái nào cũng cứng và rắn. Tất cả (2) các *xương* trong một con vật thì gọi là một *bộ xương*.

Người ta cũng vậy, ai cũng có *bộ xương*. Các anh nắm (3) ở *chân tay* thì thấy ở trong có *xương*. Ở trên *đầu* thì có *xương sọ*, *xương hàm*. Ở trong *mình* thì có *xương sống*, *xương sườn* và *xương hông*. Ở *chân* (4) *tay* thì có *xương chân* và *xương tay*.

Toát-yếu. — *Thân-thể người ta* thì có *da* bọc ngoài. Ở *da* thì có *mồ-hôi* chảy ra. *Đầu* thì có *tóc*. *Đàn ông* thì có *râu* ở *cằm* và ở *mép*. Trong người thì có *xương*. Tất cả các *xương* trong người gọi là *bộ xương*.

Câu hỏi. — *Thân-thể người ta* có gì bao bọc? — *Mồ-hôi* chảy ở đâu? — *Tóc* và *râu* mọc ở đâu? — Tất cả các *xương* trong người gọi là gì?




Bộ xương

(1) heo — (2) hết thảy — (3) bóp — (4) chun.

2. — Khớp-xương và thịt

Trong bộ xương của người ta, thì có nhiều cái xương ghép vào khớp với nhau như ở vai, khuỷu (cùi) tay, cổ tay, vân vân. Những chỗ hai đầu xương nối với nhau, thì gọi là *khớp xương*.



Khớp-xương và bắp thịt

Thịt trong người có từng bắp, hai đầu có gân bám vào đầu xương. Những bắp thịt ấy có thể duỗi ra hay co lại được. Vậy nhờ có thịt và khớp-xương thì ta mới cử-động được.

Các anh thử nắn⁽¹⁾ bắp thịt ở cánh tay mà xem. Khi tay gấp lại thì bắp thịt nổi lên và cứng ra. Các anh nắn các bắp thịt khác, như ở đùi hay bắp chân, thì cũng thấy như thế cả.

Toát-yếu. — Khớp-xương là những chỗ hai đầu xương nối với nhau.

Thịt trong người thì có từng bắp, hai đầu dính vào đầu xương. Bắp thịt có thể co lại duỗi ra được. Có thịt, có khớp-xương thì ta mới cử-động được.

Câu hỏi. — Khớp-xương là gì? — Không có khớp-xương thì thế nào? — Thịt ở trong người thế nào? — Bắp thịt bám vào xương thế nào?

(1) bóp.

3. — Đồ ăn

Người ta có ăn thì mới sống được.

Người ta ăn cơm, ăn thịt, ăn cá, ăn rau, ăn quả⁽¹⁾. Đó là những thứ *đồ ăn đặc*, người ta thường dùng.

Lại còn có thứ *đồ ăn lỏng* nữa, như là sữa, canh, cháo, chè và các thứ đồ uống như nước, nước chè, nước vối. Sữa ăn rất bổ. Rượu thì ta không nên uống.



Mâm cơm

Toát-yếu. — Người ta phải ăn thì mới sống được. Có thứ đồ ăn đặc, như cơm, cá, thịt, rau, và đồ ăn lỏng, như sữa, cháo, canh, nước, nước chè, nước vối.

Ta không nên uống rượu.

Câu hỏi. — Tại làm sao phải ăn? — Đồ ăn đặc có những thứ gì? — Đồ ăn lỏng có những thứ gì? — Đồ uống có những thứ gì?

(1) trái cây.

4. — Sự tiêu-hóa

Khi người ta ăn, thì trước hết cho đồ ăn vào miệng, lấy *răng* nhai cho nhỏ để trộn lẫn ⁽¹⁾ với *nước miếng*, rồi nuốt xuống *dạ-dày* ⁽²⁾. Đồ ăn vào đến *dạ-dày*, lại ngấu ⁽³⁾ nhỏ thêm ra, như một thứ cháo, rồi mới vào ruột. Vào ruột thì đồ ăn phân ra làm hai thứ: Cái cốt thì nhập với máu để nuôi thân-thể, còn cái bã thì hóa ra phân. Thế gọi là *tiêu-hóa*.


Muốn cho dễ tiêu-hóa, thì ăn phải có điều-độ ⁽⁴⁾ và phải nhai cho kỹ.

Toát-yếu. — Khi ăn thì đồ ăn vào mồm, vào *dạ-dày* rồi vào ruột. Vào ruột thì đồ ăn chia làm hai thứ: cái cốt thì

nuôi thân-thể, cái bã thì hóa ra phân. Thế gọi là tiêu-hóa.

Câu hỏi. — Khi ta ăn thì đồ ăn vào những đâu? — Khi đồ ăn vào *dạ-dày* thì hóa ra gì? — Vào ruột thì hóa ra gì? — Muốn cho dễ tiêu-hóa thì phải ăn uống thế nào?

(1) lộn — (2) bao-tử — (3) nghiền — (4) chừng-đối.



Bộ máy tiêu-hóa


5. — Sự hô-hấp

Nếu các anh (trò) lấy tay bịt mũi lại, thì thấy khó chịu ngay, là vì không thở được. Người ta có thở thì mới sống. Thở tức là hít khí trời vào mũi hay vào mồm qua cuống họng, rồi vào phổi. Buồng phổi thì ở trong ngực. Khí trời vào đến phổi thì tiếp với máu, rồi lại trở ra. Sự hít không-khí vào và thở không-khí ra, gọi là *hô-hấp*.

Muốn cho được khỏe mạnh thì ta phải thở không-khí trong sạch. Những nơi mình ăn nằm phải cho thoáng. Phải thở bằng mũi, chứ đừng thở bằng miệng.

Toát-yếu. — Người ta phải hô-hấp thì mới sống được. Hô-hấp là hít không-khí vào và thở không-khí ra. Phải hô-hấp không-khí trong sạch, thì mới khỏe mạnh được.


Câu hỏi. — Lấy tay bịt mũi lại, thì các anh thấy thế nào? — Thế nào gọi là hô-hấp? — Tại làm sao phải hô-hấp không-khí trong sạch?



Bộ máy hô-hấp

6. — Sự tuần-hoàn⁽¹⁾

Lỡ khi nào ta đứt tay thì ta trông thấy máu ở trong tay chảy ra. Máu là một thứ nước đỏ ở khắp cả trong người ta. Máu ở từ quả⁽²⁾ tim chạy đi, lưu chuyển luôn khắp cả thân-thể, rồi lại trở về quả tim. Ta sờ tay vào ngực, thì thấy quả tim động. Quả tim động như thế, là đẩy máu ra các mạch máu.



Bộ máy tuần-hoàn

Có hai thứ mạch máu, là mạch máu đỏ và mạch máu đen.

Các anh thử sờ ngón tay lên cổ tay, thì thấy máu chảy ở trong mạch máu đỏ. Các anh lại nhìn ở trên mu bàn tay, thì thấy những đường xanh xanh. Đây là những mạch máu đen.

Toát-yếu. — Trong thân-thể người ta, bao giờ máu cũng chạy luôn. Máu ở quả⁽²⁾ tim theo mạch máu đỏ chạy đi các nơi, rồi lại theo mạch máu đen mà chạy về quả tim. Như thế gọi là tuần-hoàn⁽¹⁾.

Câu hỏi. — Thứ nước chạy khắp trong thân-thể ta gọi là gì? — Máu chạy từ đâu chạy đi? — Máu ở quả tim chạy đi, thì theo đường nào? — Chạy về thì theo đường nào?

(1) hườn — (2) trái.

7. — Ngũ quan

Người ta có tay sờ (rờ) mó, lưỡi để nếm, mũi để ngửi, mắt để trông⁽¹⁾, tai để nghe, tức là ngũ quan.

Khi các anh muốn biết một vật nào cứng hay mềm, trơn hay ráp (nhám), nóng hay lạnh, thì phải lấy tay mà sờ (rờ). Tay chủ về việc sờ mó.



Tay

Lưỡi

Nếu ta để miếng đường vào lưỡi, thì ta thấy vị ngọt, nếu ta để hột muối, thì ta thấy vị mặn. Vậy lưỡi là để nếm các vị. Lưỡi là chủ việc nếm.

(Còn nữa)

Toát-yếu. — Người ta có ngũ quan là tay, lưỡi, mũi, mắt, tai.

Tay chủ việc sờ mó.

Lưỡi chủ việc nếm.

Câu hỏi. — Ngũ quan là những gì? — Sự sờ mó thì cốt ở cái gì? — Sự nếm cốt ở cái gì?

(1) ngó.

8. — Ngũ quan (tiếp theo)

Nếu anh (trò) lấy cái hoa ⁽¹⁾ để gần mũi, thì thấy mùi thơm. Nếu anh bịt mũi lại, thì không ngửi thấy gì nữa.

Như thế là nhờ có mũi thì ta mới biết các mùi. Vậy mũi là chủ sự ngửi.



Mắt

Tai

Mũi

Mắt là để cho ta trông ⁽²⁾ thấy các đồ vật ở xung-quanh ta.

Có mắt thì ta mới biết các vật ấy sắc gì, hình thế nào, xa gần làm sao. Vậy mắt là chủ sự trông.

Tai là để cho ta nghe những tiếng nói, tiếng động. Càng đến gần thì những tiếng ấy nghe lại càng rõ. Tai là chủ sự nghe

Toát-yếu. — Mũi để ngửi cho biết mùi.

Mắt để trông cho biết hình, sắc đồ vật.

Tai để nghe các tiếng nói, tiếng động.


Câu hỏi. — Mũi để làm gì? — Có mắt thì ta biết được những gì? — Mắt chủ sự gì? — Tai để làm gì?

(1) bông — (2) ngó.

1. — Các động-vật


Các anh (trò) trông ⁽¹⁾ trong hình vẽ, thì thấy một con mèo đang vờn ⁽²⁾ hòn đá ở bên cạnh chậu cảnh. Con mèo là thuộc loài *động-vật*, cây cảnh là thuộc loài *thực-vật*, đá là thuộc loài *khoáng-vật*.

Trong trời đất, thì chỉ có ba loài là: *động-vật*, *thực-vật* và *khoáng-vật*.



Con mèo — Chậu cảnh — Hòn đá

Nay ta học về loài *động-vật*. Các anh đã biết con chó giữ nhà, con mèo bắt chuột, con trâu, con bò kéo cày. Con lợn ⁽³⁾, con dê thì để ăn thịt, con ngựa thì để cưỡi ⁽⁴⁾. Những con vật ấy là con vật người ta nuôi ở trong nhà, và có ích cho người ta lắm.



Con trâu

Nhưng lại còn có giống vật ở trên rừng, như con cọp, con beo, con lợn-lòi ⁽⁵⁾, con gấu, con hươu, con nhím.

Những con vật ấy thường có nhiều con rất hại cho người ta, như con cọp, con báo hay bắt người và các súc-vật; con hươu, con lợn-lòi ⁽⁵⁾, vân vân, hay phá hại mùa màng.



Con cọp

Toát-yếu. — Trong trời đất thì có ba loài là: *động-vật*, *thực-vật* và *khoáng-vật*.


Những giống vật người ta nuôi là vật có ích. Những giống vật ở rừng, thì phần nhiều là hại cho người ta.

Câu hỏi. — Trong trời đất có mấy loài? — Là những loài nào? — Những giống vật nuôi là những vật nào? — Những giống vật ở rừng là những vật nào?

(1) ngó — (2) dờn — (3) heo — (4) cỡi — (5) heo rừng.

2. — Loài chim


Các anh (trò) trông con gà mái kia. Nó có lông, có mỏ, hai chân, hai cánh. Nó đẻ ra trứng, nó ấp trứng nở ra gà con.



Chim trời

béo, chim dẽ, cun-cút, cắt (mắt-cắt) điều-hâu, v. v. Những chim ấy là chim trời.

Chim trời lắm con có ích cho ta, như là chim nhạn, chim sáo, hoàng-anh, chích-chòe, chào-mào, chèo-bẻo, v. v. vì nó ăn những sâu bọ làm hại mùa-màng của ta. Ta không nên phá tổ và bắt những chim ấy.



Đàn gà

Toát-yếu. — Chim là loài vật có lông, có mỏ, hai chân, hai cánh, và đẻ ra trứng.

Có thứ chim nuôi và có thứ chim trời.

Nhiều thứ chim trời có ích cho ta. Ta không nên phá tổ chim.

Câu hỏi. — Loài chim có những gì không giống các loài vật khác? — Chim nuôi có những giống gì? — Chim trời có những giống gì?

3. — Loài bò-sát

Các anh (trò) thường trông thấy những con rắn-lăn (1) nằm phơi nắng ở chỗ hẻo lánh. Minh nó không có lông, không có vảy. Chân (2) nó rất ngắn. Khi



Con rắn



Thần-lăn (rắn mối)

nó bò thì bụng sát tận đất. Nó đẻ ra trứng.

Con rắn cũng giống như thần-lăn, nhưng mình dài hơn mà lại không có chân (2), có vảy. Nhiều thứ rắn có nọc độc, cắn chết người.

Con rùa cũng thuộc về một loài với thần-lăn, nhưng mình nó dẹt và có mai (vỏ).



Con rùa

Rùa, rắn, thần-lăn đều thuộc về một loài bò sát mặt đất, gọi là loài bò-sát.

Toát-yếu. — Loài bò-sát là giống vật, chân rất ngắn, hay là không có chân, mà bò sát mặt đất. Con thần-lăn, con rùa, con rắn, đều thuộc loài bò-sát. Giống rắn thường có nọc độc, cắn chết người.

Câu hỏi. — Hình giáng con thần-lăn thế nào? — Những giống vật nào thuộc về loài bò-sát? — Giống rắn độc thế nào?

(1) ở Bắc-kỳ gọi THẦN-LĂN, tức Trung-kỳ gọi là RẮN-MỐI; ở Bắc-kỳ gọi MỐI, tức Trung-kỳ gọi là THẦN-LĂN.

(2) chưa.

4. — Con cóc

Con cóc thì chiều chiều hay nhảy ra vườn ăn sâu bọ và sên (trơ). Da nó sù-sì (súc-siu), mắt nó to, trông nó thật⁽¹⁾ gớm ghê. Tuy vậy mà nó là một giống vật rất có ích.



Nòng-nọc

Cóc

Cóc là giống ở cạn, nhưng lúc mới nở ra, thì là con nòng-nọc (óc-nóc) ở dưới nước. Nòng-nọc không có chân⁽²⁾, bụng to, đuôi dài trông tựa như cá. Dần dần⁽³⁾ nó mọc chân ra, rồi rụng đuôi đi, thành ra, con cóc.

Ếch, nhái, chẫu-chuộc (chọng-hương) cũng thuộc về loài cóc.

Toát-yếu. — Cóc ăn sâu bọ và sên (trơ). Da nó sù-sì, mắt nó to. Lúc mới đẻ là con nòng-nọc ở dưới nước. Cóc là một giống có ích.

Câu hỏi. — Cóc ăn gì? — Hình dáng con cóc thế nào? — Lúc mới đẻ thì cóc là gì?


(1) thiệt — (2) chun — (3) lần lần.

5. — Loài cá

Cá ở dưới nước, có mang, có vảy, có vây. Cá thở bằng mang, lội bằng vây.

Cá có hai thứ:

Một thứ là cá nước ngọt, ở ruộng, ao, hồ, sông, như



Cá nước ngọt

Cá nước mặn

cá chép (cá gáy), cá quả (cá trầu)⁽¹⁾, cá rô, cá giếc, cá bống, cá mè, cá nheo (cá leo), cá trê, vân vân...

Một thứ là cá nước mặn ở biển, như cá thu, cá song, cá chim, cá trích, cá nục, cá nghéo, cá dăm (cá nhám), cá mập, cá bớp, vân vân...

Người ta đánh cá để ăn và để làm nước-mắm.

Toát-yếu. — Cá ở dưới nước, có mang, có vảy, có vây. Có thứ cá nước ngọt và thứ cá nước mặn.


Người ta đánh cá để ăn và để làm nước-mắm.

Câu hỏi. — Cá ở đâu? — Có mấy thứ cá? — Cá nước ngọt có những giống gì? — Cá nước mặn có những giống gì? — Người ta đánh cá để làm gì?

(1) cá lóc.

6. — Loài côn-trùng

Ta hãy xem một con bướm, thì ta thấy mình nó chia ra làm ba phần. Đàng trước là đầu, có hai con mắt, khúc



Con ong

Con ruồi

Con chuồn-chuồn

giữa có chân⁽¹⁾, có cánh, đoạn cuối thì to hơn mà không có gì cả. Con bướm ấy là một thứ côn-trùng.

Những giống côn-trùng thì nhiều lắm, không kể xiết được. Ruồi, muỗi, chuồn-chuồn, châu-chấu, bọ-dừa, cánh-cam⁽²⁾, ong, kiến, rệp, bọ-chó, rận, tằm, sâu-róm, v. v... đều là giống côn-trùng cả.

Côn-trùng là những vật làm hại ta. Song cũng có giống có ích, như con ong thì gây mật, con tằm thì nhả tơ.


Toát-yếu. — Côn-trùng là những con vật nhỏ, hoặc có cánh, hoặc không cánh, thường làm hại người ta. Cũng có một vài con có ích, như con ong gây mật, con tằm nhả tơ.

Câu hỏi. — Côn-trùng là loài gì? — Những giống côn-trùng nào làm hại người ta? — Những giống côn-trùng nào có ích cho người ta?

(1) chun — (2) cánh quít.

7. — Con tằm

Con ngài (bướm) mà các anh (trò) trông thấy kia, đẻ ra trứng. Trứng nở ra những con sâu nhỏ tí⁽¹⁾, là con tằm. Những con tằm ấy ăn lá dâu, lớn lên nhả tơ ra làm tổ ở. Cái tổ ấy, ta gọi là cái kén. Con tằm nằm ở trong cái kén, hóa ra con động (nhộng). Con động dần dần hóa ra con ngài (bướm), rồi cắn cái kén mà chui⁽²⁾ ra. Con ngài cũng như con bướm, có cánh, nhưng không bay được.



Cái kén

Con động

Con ngài

Cái kén là một cuộn tơ tròn, người ta bỏ vào nước nóng, để gỡ lấy tơ. Tơ dệt thành lụa, để may quần áo.

Toát-yếu — Con ngài (bướm) đẻ ra trứng. Trứng nở ra tằm. Con tằm kéo tơ, rồi hóa ra con động (nhộng). Con động hóa ra con ngài.

Người ta ươm kén để lấy tơ, dệt thành lụa, may quần áo.

Câu hỏi. — Con ngài đẻ ra gì? — Trứng ngài nở ra gì? — Con tằm ăn gì? — Tơ con tằm gọi là gì? — Người ta ươm kén để làm gì? — Tơ để làm gì?

(1) nhỏ xiu — (2) chun


1. — Các bộ-phận trong cây

Các anh (trò) hãy trông ⁽¹⁾ cây bàng ở ngoài sân. Trên thì có *cành* ⁽²⁾, có *lá*, giữa là *thân* cây, dưới cùng là *rễ* cây.

Rễ ăn sâu xuống dưới đất, để kiếm đồ ăn mà nuôi cây, và giữ cây cho vững.

Thân cây thì cứng, chia ra thành *cành*. Cành có *lá* và *hoa* ⁽³⁾ *quả* ⁽⁴⁾. Quả có *hột*. Hột gieo, lại nở thành cây.

Rễ cây, thân cây, cành cây, lá cây, hoa, quả, tức là các bộ-phận trong cây.



Cây bàng

Toát-yếu. — Các bộ-phận trong cây là *rễ* cây, *thân* cây, *cành* ⁽²⁾ cây, và *hoa* ⁽³⁾ *quả* ⁽⁴⁾. Quả có *hột*. Hột gieo xuống đất lại nở thành cây.

Câu hỏi. — Cây có những bộ-phận gì? — Rễ có ích cho cây như thế nào? — Quả ở đâu mà ra? — Hột gieo thành gì?

(1) ngó — (2) nhánh — (3) bông — (4) trái.

2. — Các giống cây

Cây có nhiều giống, mỗi giống một khác. Có giống cây to, thân cứng và cao, cành ⁽¹⁾ dài mà to như cây đa, cây gạo, v.v. Đây là loài cây to.

Cũng có giống cây thấp, thân nhỏ như cây chè, cây bông. Đây là loài cây nhỏ.

Lại còn giống cây thân mềm, không có gỗ và thấp, như cây đậu, cây lúa, cây ngô ⁽²⁾, cây mía, cây khoai, v.v. Những cây ấy thuộc về loài cỏ.


Có giống cây có *hoa* ⁽³⁾ như cây gạo, cây đại, cây dâm-bụt, cây huệ, cây nhài (cây lài), v.v. và có giống cây không có *hoa* như cây rêu, cây nấm, cây răng-cưa, v.v.

Những cây có *hoa* thì nhiều hơn cây không *hoa*.

Toát-yếu. — Trong loài thảo-mộc thì có giống cây to, giống cây nhỏ có gỗ, và giống cỏ. Có giống cây có *hoa* ⁽³⁾ và giống cây không có *hoa*.

Câu hỏi. — Loài thảo-mộc có mấy giống? — Giống cây to anh biết những cây nào? — Giống cây nhỏ anh biết những cây nào? — Những cây nào có *hoa*? — Những cây nào không có *hoa*?

(1) nhánh — (2) bắp — (3) bông.



Cây gạo

Cây chè

Cây trầu

3. — Máy cây có ích ở nước ta

Cây lúa và cây ngô (bắp)



Cây lúa

Cây ở nước ta trồng nhiều hơn cả, là cây lúa. Cây lúa trồng ở những nơi có nước. Trước hết người ta gieo hạt giống, mọc thành cây mạ. Rồi người ta nhổ cây mạ, cấy vào ruộng. Cây lúa giỗ (trổ) lên, có hoa, có bông (chen). Khi lúa chín, người ta gặt về, đập ra lấy hạt, xay, giã lấy gạo ăn.

Cây ngô thì có bắp, xung-quanh chi-chit những hạt. Hạt ngô thì nhẵn (trơn lì) ⁽¹⁾ và to hơn hạt thóc (lúa).

Người ta ăn ngô nướng, ngô luộc cả bắp, ngô rang hay ngô bung (hầm).

Toát-yếu. — *Cây lúa mọc ở ruộng có nước. Người ta gieo mạ, rồi cấy mạ vào ruộng. Lúa chín gặt về đập, xay, giã thành gạo.*

Cây ngô có bắp, người ta ăn ngô nướng, ngô luộc, ngô rang, ngô bung (hầm).



Cây ngô

Câu hỏi. — Lúa trồng ở đâu? — Người ta trồng lúa thế nào? — Khi lúa chín, thì người ta làm thế nào thành gạo? — Người ta ăn ngô thế nào?

(1) lánh

4. — Cây dừa. — Cây cau


Dừa và cau là hai giống cây không có cành ⁽¹⁾, thân nó thẳng tuột (đuột), phân ra từng đốt ⁽²⁾ to đều từ gốc lên đến ngọn. Trên ngọn cây có một chùm lá.

Quả ⁽³⁾ dừa thì to bằng đầu người, ở trong có nước.

Lúc quả còn non, thì nước ấy trắng lơ-lơ và ngọt. Khi quả đã già, thì nước ấy trongra, mà cùi (um) ⁽⁴⁾ lại dày và cứng.



Cây dừa



Cây cau

Cùi dừa thì dùng để ép dầu, hay để làm nhân bánh. Quả cau thì nhỏ bằng cái trứng gà. Người ta bỏ (bữa) cau ra mà nhai với trầu-không và vôi, gọi là ăn trầu. Ăn trầu thì dùng cau tươi, hoặc cau đã phơi khô.

Ở xứ ta trồng nhiều dừa và cau lắm. Dừa thì thứ nhất ở Nam-kỳ và phía nam Trung-kỳ hay trồng, còn cau thì ở đâu cũng có.

Toát-yếu. — *Cây dừa và cây cau không có cành. Thân cây phân ra từng đốt. Ngọn cây có một chùm lá.*

Quả dừa thì to mà trong có nước, có cùi. Cùi dừa hay dùng để ăn và ép dầu.

Quả cau thì nhỏ. Người ta dùng cau nhai với trầu-không và vôi.

Câu hỏi. — Cây dừa và cây cau hình dáng thế nào? — Quả dừa có gì ở trong? — Dừa để làm gì? — Cau dùng để làm gì?

(1) nhành — (2) mắt — (3) trái — (4) cơm.

5. — Cây mía

Mía là một thứ cây lá dài, thân nhỏ, chia ra từng đốt ⁽¹⁾, và cao tới hai ba thước tây.



Khóm mía

Trong thân cây mía có một thứ nước ngọt. Khi mía đã già, thì người ta chặt, rồi ép lấy nước, mà làm mật và đường. Có khi róc ra, rồi tiện thành từng khâu mà ăn. Lá mía và bã mía cho trâu bò ăn tốt lắm.

Ở xứ Cao-mên có một thứ cây to như cây dừa, mà cũng dùng làm đường như mía. Giống cây ấy gọi là «thốt-lốt».

Toát-yếu. — Mía là một thứ cây nhỏ, lá dài và thân chia ra từng đốt. Người ta ép mía để làm mật và làm đường. Lá mía và bã mía thì cho trâu bò ăn.

Ở xứ Cao-mên có giống cây «thốt-lốt» cũng dùng làm đường.

Câu hỏi. — Cây mía hình dáng thế nào? — Người ta dùng mía làm gì? — Lá mía và bã mía dùng làm gì? — Ở xứ Cao-mên có giống cây gì cũng dùng làm đường?

(1) lóng.

6. — Cây bông

Cây bông là một giống cây nhỏ. Lá bông có khía như răng cưa, hoa bông sắc trắng hay vàng. Trong quả ⁽¹⁾ bông có những hạt đen. Xung-quanh hạt có những sợi nhỏ, trắng và dài, tức là bông.

Khi quả bông chín, thì người ta hái về, cán hạt ra. Còn bông thì kéo sợi để dệt vải.

Về miền thượng-du Bắc-kỳ, và ở Cao-mên, người ta kéo lấy sợi để dệt vải. Song cũng có nhiều nơi có nhà máy sợi, lập theo kiểu các nhà máy bên Pháp.



Cây bông

Những quần áo vải ta mặc, là do sợi bông dệt ra cả.

Toát-yếu. — Cây bông là một thứ cây nhỏ. Quả bông có hạt; xung-quanh hạt có những sợi nhỏ, tức là bông. Khi quả đã chín, người ta hái về, lấy bông ra để kéo sợi, dệt vải. Vải ta mặc, thường là do sợi bông dệt ra.

Câu hỏi. — Cây bông hình dáng thế nào? — Quả bông có gì? — Người ta hái quả bông về, rồi làm gì? — Người ta dệt bông ở đâu? — Bông dùng để làm gì?

(1) trái.


7. — Cây dâu

Dâu cũng là một giống cây nhỏ, người ta thường trồng ở gần bờ sông, là nơi có đất phù-sa.

Dâu có nhiều thứ. Trồng dâu thì người ta trồng bằng cành (1).

Lá dâu hơi ráp (nhám). Cây dâu có thể cao tới mấy thước tây, song hễ nó hơi cao lên, thì người ta chặt (cắt) ngay đi, cho mầm non mọc, thì lá mới non và mới to.

Người ta trồng dâu để lấy lá nuôi tằm.



Cây dâu

Toát-yếu. — Dâu là một giống cây nhỏ, người ta trồng bằng cành ở những chỗ đất phù-sa. Người ta trồng dâu để lấy lá nuôi tằm.

Câu hỏi. — Cây dâu hình dáng thế nào? — Cây dâu cao được mấy thước? — Người ta trồng nó ở đâu? — Lá dâu để làm gì?

(1) nhánh.

8. — Cây chè

Cây chè⁽¹⁾ là một giống cây cao tới hai ba thước tây. Lá chè thì xanh, bóng (láng) và cạnh có răng.

Người ta trồng chè ở những nơi đất xốp, có nhiều mùn, hoặc ở đồi, hoặc ở vườn.

Người ta trồng chè để lấy lá, lấy nụ. Lá thì hoặc để tươi, nấu nước uống, gọi là chè tươi, hoặc phơi khô rồi vò ra, gọi là chè khô. Nụ cũng phơi khô, rồi mới nấu nước, gọi là chè nụ.

Ở xứ ta, thì khi lá chè già rồi, người ta mới hái, còn người Tàu thì lại hái khi lá chè hãy còn non. Chè ấy ủ rồi mới uống gọi là chè tàu.

Người ta thường ướp chè với hoa⁽²⁾ sen, hay hoa cúc, để uống cho thơm.

Toát-yếu. — Cây chè cao tới hai ba thước tây. Lá chè xanh, bóng (láng) và cạnh có răng. Người ta trồng chè ở đồi hay ở vườn. Người ta trồng chè để lấy lá và nụ, nấu nước uống. Người ta ướp chè với hoa sen hay hoa cúc.

Câu hỏi. — Cây chè hình dáng thế nào? — Người ta trồng chè ở đâu? — Người ta trồng chè làm gì? — Người ta ướp chè bằng gì?

(1) trà — (2) bông.



Cây chè

ĐỊA - DU'


thuongmaitruongxua.vn

ĐỊA-DƯ

CHƯƠNG THỨ NHẤT MẶT ĐẤT

1. — Bình-nguyên. — Cao-nguyên

Khi các anh (trò) ra khỏi cổng⁽¹⁾ làng, các anh trông⁽²⁾ thấy cảnh đồng mông-mênh. Một đôi nơi có cái gò (cồn), cái đống. Kề từng chỗ thì có lồi-lóm⁽³⁾, nhưng trông tất cả thì là đất bằng. Đây là đồng-bằng, hay là bình-nguyên. Ở bình-nguyên thì người ta cấy cấy, có làng xã ở đông-dúc.



Bình-nguyên

Cũng có nơi bình-nguyên không có người ở, không có cây mọc, gọi là sa-mạc (trùng cát).

Những nơi bình-nguyên hoặc ở trên núi, hoặc ở cao hơn những bình-nguyên khác, gọi là cao-nguyên.

Toát-yếu. — Bình-nguyên là một khoảng đất rộng và phẳng. Bình-nguyên thường có người ở và có ruộng nương.

Bình-nguyên không có người ở, và không có cây cối, gọi là sa-mạc.


Bình-nguyên ở trên núi hay ở chỗ cao, gọi là cao-nguyên.

Câu hỏi. — Bình-nguyên là gì? — Trên bình-nguyên anh trông thấy những gì? — Sa-mạc là gì? — Cao-nguyên là gì?

(1) cửa — (2) ngó — (3) lồi mố

2. — Núi. — Đồi

Mặt đất không phải là đâu đâu cũng bằng phẳng cả. Có nhiều nơi đất hay đá nổi cao lên. Những nơi cao lên như thế, gọi là **núi**. Núi có hòn to, trèo hàng mấy giờ không lên tới **đỉnh** (nhỏ).



Núi và thung-lũng

Một hòn núi con gọi là **đồi**. Nhiều đồi hay nhiều núi đi luôn với nhau một dãy, thì gọi là **dãy đồi** hay **dãy núi**.

Một lối đi qua hòn núi bên này sang bên kia gọi là **đèo**.

Một dải đất rộng và phẳng, hai bên có đồi hay có núi gọi là **thung-lũng**.

Toát-yếu. — Núi là đất hay là đá cao hơn những vùng ở xung-quanh.

Đồi là một quả⁽¹⁾ núi con.

Dãy núi hay dãy đồi là nhiều núi hay nhiều đồi đi liền với nhau.

Đèo là lối đi qua núi bên này sang bên kia.


Thung-lũng là một dải đất phẳng ở vào hai dãy đồi hay dãy núi.

Câu hỏi. — Núi là gì? — Đồi là gì? — Dãy núi là gì? — Dãy đồi là gì? — Đèo là gì? — Thung-lũng là gì?

(1) trái.

3. — Sông ngòi

Khi trời mưa, một phần nước chảy vào các chỗ trũng (thấp), một phần thấm xuống dưới đất, đến khi gặp tầng đất-sét không thấm xuống được nữa, thì đọng lại, rồi tìm lối chảy ra. Chỗ nước ở trong đất chảy ra, gọi là **nguồn**. Nước nguồn chảy ra thành **suối**. Nhiều suối chảy làm một thành **sông con** ⁽¹⁾. Nhiều sông con chảy làm một, thành **sông cái**. Sông cái chảy thẳng ra biển.



Sông và phụ-lưu của sông

Chỗ sông chảy vào biển gọi là **cửa sông**. Có lắm sông phân ra nhiều chi, rồi mới ra đến biển. Vùng đất ở vào các chi sông ấy, gọi là **châu-thổ**.

Một con sông chảy vào sông khác, thì gọi là **phụ-lưu** của sông ấy. Chỗ hai con sông chảy vào nhau, gọi là **ngã ba sông**. Khi theo dòng nước đi xuống, thì bờ ở bên tay phải, gọi là **hữu-ngạn**, bờ ở bên tay trái, gọi là **tả-ngạn**.

Toát-yếu. — Nhiều suối chảy làm một thành sông con. Nhiều sông con chảy làm một thành sông cái.

Chỗ sông mới bắt đầu chảy, gọi là **nguồn sông**. Chỗ sông chảy vào biển, gọi là **cửa sông**. Chỗ hai con sông chảy vào nhau, gọi là **ngã-ba-sông**.

Hữu-ngạn là bờ sông bên tay phải; tả-ngạn là bờ sông bên tay trái.

Câu hỏi. — Bởi đâu mà thành ra có sông? — Suối, sông con, sông cái là gì? — Nguồn sông, cửa sông, ngã-ba-sông là gì? — Hữu-ngạn, tả-ngạn là gì?

(1) sông nhỏ.

4. — Ao. — Hồ. — Biển

Nước ở chỗ trũng, không chảy đi đâu được, đọng lại thành ao, hồ.



Bờ biển — Mũi đất — Vịnh

Biển cũng là một cái hồ rất to, đi tàu hàng mấy ngày không trông thấy bờ. Nước biển thì mặn và sắc xanh biếc.

Bờ biển là chỗ đất giáp với biển. Bờ biển có nơi là bãi cát thấp, phẳng, có nơi là núi đá cao lởm-chởm.

Những nơi nào đất mọc chìa ra ngoài biển thì gọi là mũi-đất. Những nơi nào biển ăn sâu vào đất thì gọi là vịnh. Một cái vịnh nhỏ gọi là loan.

Một hòn núi ở ngoài biển gọi là đảo. Một hòn đảo mà ba mặt có nước, một mặt liền với đất, thì gọi là bán-đảo. Nhiều đảo tụ với nhau một chỗ, thì gọi là quần-đảo.



Đảo

Toát-yếu. — Ao, hồ là những chỗ trũng có nước đọng.



Bán-đảo

Biển là một làn nước mặn, rộng mông-mênh.

Bờ biển là chỗ biển giáp với đất. Bờ biển có chỗ lồi ra, chỗ lõm vào, lập thành những loan, vịnh, mũi đất, bán-đảo.

Đảo là một hòn núi ở biển.

Nhiều đảo ở quây-quần với nhau một chỗ gọi là quần-đảo.

Câu hỏi. — Ao là gì? — Hồ là gì? — Biển là gì? — Bờ biển là gì? — Mũi đất, vịnh, loan là gì? — Đảo, bán-đảo, quần đảo là gì?

CHƯƠNG THỨ HAI


CÁC HIỆN-TƯỢNG TRÊN TRỜI

1. — Gió

Các anh (trò) trông⁽¹⁾ ra sân trường mà xem. Lá cây chuyển động là tại làm sao?

Không nói các anh cũng biết, là tại có gió lay. Gió là gì? Gió là không-khí chuyển động. Gió thổi hiu-hiu, gọi là gió nhỏ. Gió thổi mạnh, gọi là gió to. Gió thổi đổ nhà cửa, đổ cây-cối, gọi là bão.

Mùa đông có gió lạnh, gọi là gió may hay gió heo.



Gió thổi rung cây

Toát-yếu. — Gió là không-khí chuyển động. Gió thổi hiu-hiu gọi là gió nhỏ, gió thổi mạnh gọi là gió to, thổi dữ-giội, thì thành cơn bão. Gió lạnh mùa đông gọi là gió heo.

Câu hỏi. — Gió là gì? — Gió thổi hiu-hiu gọi là gì? — Gió thổi mạnh gọi là gì? — Mùa đông có gió gì?

(1) ngó

2. — Mây và mưa

Các anh (trò) trông lên trời, thấy một bầu xanh ngắt. Một đôi chỗ có đám trắng, đám đen. Đây là những đám mây.



Cơn dông

Bao giờ mây kéo khắp trời và có gió lạnh, thì nước rơi xuống gọi là trời mưa.

Các anh chắc đã thấy nhiều trận mưa to. Nước mưa đổ sầm-sập, gió thổi ào-ào, có sấm, có chớp, thỉnh-thoảng lại có tiếng sét. Đây là cơn dông.

Toát-yếu. — Trên trời có mây. Mây gặp lạnh hóa ra mưa. Khi trời mưa thì thường có gió.

Khi có cơn dông, thì có chớp, có sấm, có sét.

Câu hỏi. — Các anh trông lên trời thấy gì? — Những đám mây trên trời thế nào? — Mưa từ đâu mà sinh ra? — Khi trời mưa, các anh trông thấy gì? — Nghe thấy gì?


CHƯƠNG THỨ BA

PHƯƠNG HƯỚNG — BỐN MÙA

1. — Phương hướng

Sáng dậy, các anh (trò) trông thấy mặt trời mọc. Đến chiều tối, các anh lại trông thấy mặt trời lặn.

Phía mặt trời mọc, là phương Đông; phía mặt trời lặn, là phương Tây. Nếu các anh đứng giang tay phải (1) về bên phương Đông, tay trái về bên phương Tây, thì phương ở trước mặt là phương Bắc, phương ở sau lưng là phương Nam.



Tìm phương hướng

ở trước mặt là phương Bắc, phương ở sau lưng là phương Nam.

Đông, Tây, Nam, Bắc, gọi là bốn phương.

Toát-yếu. — Bốn phương là Đông, Tây, Nam, Bắc. Khi ta đứng giang tay phải về phương Đông thì phương Tây ở bên tay trái, phương Bắc ở trước mặt, phương Nam ở sau lưng.

Câu hỏi. — Phía mặt trời mọc gọi là gì? — Phía mặt trời lặn gọi là gì? — Khi ta đứng giang tay phải về bên phương Đông, thì ở bên tay trái ta là phương gì? — Ở trước mặt ta, ở sau lưng ta là phương gì?

(1) mặt.

2. — Bốn mùa

Trong một năm, cũng có lúc thì các anh (trò) mặc áo vải, áo lụa mỏng, cũng có lúc thì các anh mặc áo kép⁽¹⁾, áo bông. Như vậy là tại có lúc trời nực, có lúc trời lạnh. Vì có lúc nực, lúc lạnh, cho nên người ta mới chia một năm ra làm bốn mùa.



Mùa hè

Đầu năm thì khí trời ấm-áp, cây-cối đâm lộc⁽²⁾, thỉnh-thoảng lại có mưa phùn⁽³⁾. Ấy là mùa Xuân.

Từ tháng tư trở đi, thì trời đã nực. Các cây-cối nở hoa⁽⁴⁾, các giống chim làm tổ. Ấy là mùa Hạ. Tháng bảy, tháng tám, tháng chín, thì khí trời đã dịu. Cây-cối trổ những quả⁽⁵⁾. Hoa sen tàn, hoa cúc nở. Ấy là mùa Thu. Từ tháng mười cho đến hết năm, là mùa hay mưa dầm gió bắc, rét-mướt, lạnh-lẻo. Ấy là mùa Đông.



Mùa đông

Toát-yếu. — Trong một năm có bốn mùa là mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông. Mùa Hạ thì nực, mùa Đông thì rét. Mùa Xuân và mùa Thu thì ấm.

Câu hỏi. — Trong một năm có mấy mùa? — Là những mùa nào? — Mùa Hạ thì thế nào? — Mùa Đông thì thế nào? — Mùa Xuân, mùa Thu thì thế nào?

(1) lót — (2) lá non — (3) tro — (4) bông — (5) trái.

MỤC - LỤC

TOÁN-PHÁP

	Số trang		Số trang		Số trang
Lời dẫn ông thầy	3	Cái cân	28	Bài ôn lại	46
Mười số đầu — Phép đếm	4	Từ 40 trở xuống	29	Từ 90 trở xuống	47
Tính cộng (cộng)	8	Cộng và trừ	30	Cộng và trừ	48
Tính trừ	10	Bài ôn lại	32	Bài ôn lại	49
Bài ôn lại — Số chẵn và số lẻ	12	Hào (giác). — Xu	33	Từ 100 trở xuống	50
Thước tây	14	Từ 50 trở xuống	34	Cộng và trừ	51
Gấp đôi và một nửa	15	Cộng và trừ	35	Bài ôn lại	52
Từ 20 trở xuống	16	Bài ôn lại	36	Từ 1.000 trở xuống	53
Cộng	18	Đồng bạc	37	Tính cộng	55
Trừ	20	Từ 60 trở xuống	38	Thước, tắc, phân, ly	58
Bài ôn lại	22	Cộng và trừ	39	Tính trừ	59
Cái lít	23	Bài ôn lại	40	Đồng bạc. — Đồng hào (giác). — Đồng xu	62
Từ 30 trở xuống	24	Từ 70 trở xuống	41	Bài ôn lại	63
Cộng và trừ	25	Cộng và trừ	42		
Bài ôn lại	27	Bài ôn lại	43		
		Từ 80 trở xuống	44		
		Cộng và trừ	45		

CÁCH-TRÍ

CHƯƠNG I		Loài chim.	76	Các giống cây	83
Thân-thể người ta. —		Loài bò-sát	77	Mấy cây có ích ở	
Xương và da	67	Con cóc	78	nước ta. — Cây lúa	
Khớp-xương và thịt.	68	Loài cá	79	và cây ngô (bắp).	84
Đồ ăn	69	Loài côn-trùng	80	Cây dừa, cây cau	85
Sự tiêu-hóa	70	Con tằm	81	Cây mía	86
Sự hô-hấp.	71	CHƯƠNG III		Cây bông	87
Sự tuần-hoàn.	72	Loài thảo mộc. —		Cây dâu	88
Ngũ-quan	73-74	Các bộ-phận trong		Cây chè	89
CHƯƠNG II		cây			
Các động-vật	75				

ĐỊA-DƯ

CHƯƠNG I		Sông ngòi	95	Mây và mưa	98
Mặt đất. — Bình-		Ao. — Hồ. — Biển	96	Phương hướng	99
nguyên. — Cao-		CHƯƠNG II		Bốn mùa	100
nguyên.	93	Cách hiện-tượng trong			
Núi. — Đồi	94	trời đất. — Gió	97		

(1) các.